

DVEŘE A
ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT

Ceník bez DPH


skleněné stěny
FUTRA

SAPELI

Obsah

Skleněné stěny FUTRA.....	2 – 25
Nadsvětlíky GLATT.....	26

Skleněné stěny FUTRA



CENY TYPU A



A

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový drásaný (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	10490	11990	12990	14690	15690	16190
	1010-1550/2500	11990	13590	14590	16090	17090	17590
rámová	700-1000/2500	13490	14990	15990	17690	18690	19190
	1010-1550/2500	14990	16590	17590	19090	20090	20590

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/2500	13890		
	1010-1550/2500	14290		
rámová	700-1000/2500	16890	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010-1550/2500	17290		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/2500	8490	8690	8990
	1010-1550/2500	8890	9090	9390
rámová	700-1000/2500	11490	11690	11990
	1010-1550/2500	11890	12090	12390

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2500	12590
	1010-1550/2500	13990
rámová	700-1000/2500	15590
	1010-1550/2500	16990

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/2500	12990	14490	14990	18490	18490
	1010-1550/2500	14390	15890	16390	19890	19890
rámová	700-1000/2500	15990	17490	17990	21490	21490
	1010-1550/2500	17390	18890	19390	22890	22890

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/2500	7290
	1010-1550/2500	7990
rámová	700-1000/2500	10290
	1010-1550/2500	10990

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/2500	5790
	1010-1550/2500	6490
rámová	700-1000/2500	8790
	1010-1550/2500	9490

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU B, K



B

K

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový (DDT), drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010–1550/2020	11990	13590	14590	16090	17090	17590
	1560–1950/2020	14090	15790	16790	19290	20290	20790
rámová	1010–1550/2020	14990	16590	17590	19290	20290	20790
	1560–1950/2020	17090	18790	19790	22290	23290	23790

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010–1550/2020	14390		
	1560–1950/2020	15190		
rámová	1010–1550/2020	17390	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560–1950/2020	18190		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010–1550/2020	8790	8990	9290
	1560–1950/2020	10190	10390	10690
rámová	1010–1550/2020	11790	11990	12290
	1560–1950/2020	13190	13390	13690

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2020	13990
	1560–1950/2020	17190
rámová	1010–1550/2020	16990
	1560–1950/2020	20190

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118–120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010–1550/2020	17990	19490	19990	23490	23490
	1560–1950/2020	21190	22690	23190	26690	26690
rámová	1010–1550/2020	20990	22490	22990	26490	26490
	1560–1950/2020	24190	25690	26190	29690	29690

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010–1550/2020	8090
	1560–1950/2020	9290
rámová	1010–1550/2020	11090
	1560–1950/2020	12290

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010–1550/2020	6590
	1560–1950/2020	7790
rámová	1010–1550/2020	9590
	1560–1950/2020	10790

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU C



C

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2020	14190	15890	16890	19390	20390	20890
	1560-1950/2020	16190	17990	18990	21990	22990	23490
	1960-2500/2020	17290	19190	20190	23590	24590	25090
rámová	1010-1550/2020	17190	18890	19890	22390	23390	23890
	1560-1950/2020	17190	20990	21990	24990	25990	26490
	1960-2500/2020	20290	22190	23190	26590	27590	28090

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2020	15790	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560-1950/2020	17290		
	1960-2500/2020	19390		
rámová	1010-1550/2020	18790		
	1560-1950/2020	20290		
	1960-2500/2020	21390		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (GSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2020	10490	10690	10990
	1560-1950/2020	11190	11390	11690
	1960-2500/2020	11990	12190	12490
rámová	1010-1550/2020	13490	13690	13990
	1560-1950/2020	14190	14390	14690
	1960-2500/2020	14990	15190	15490

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2020	17290
	1560-1950/2020	19890
	1960-2500/2020	21590
rámová	1010-1550/2020	20290
	1560-1950/2020	22890
	1960-2500/2020	24490

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2020	17890	19390	19890	23390	23390
	1560-1950/2020	10290	11790	12290	15790	15790
	1960-2500/2020	21890	23390	23890	27390	27390
rámová	1010-1550/2020	20890	22390	22890	26390	26390
	1560-1950/2020	23290	24790	25290	28790	28790
	1960-2500/2020	24890	26390	26890	30390	30390

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
	1010-1550/2020	9390
obložková	1560-1950/2020	10290
	1960-2500/2020	10990
rámová	1010-1550/2020	12390
	1560-1950/2020	13290
	1960-2500/2020	13990

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
	1010-1550/2020	8090
obložková	1560-1950/2020	8990
	1960-2500/2020	9690
rámová	1010-1550/2020	11090
	1560-1950/2020	11990
	1960-2500/2020	12690

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU D, M



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJD) dub natur (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	14690	16390	17390	19690	20690	21190
rámová	1010-1550/2500	18190	19390	20390	22690	23690	24190

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2500	15990	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
rámová	1010-1550/2500	18990		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), beton bílý (CBB), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan bílý (CSS)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2500	10490	10690	10990
rámová	1010-1550/2500	13490	13690	13990

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500	18090
rámová	1010-1550/2500	21090

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2500	18490	19990	20490	23990	23990
rámová	1010-1550/2500	21490	22990	23490	26990	26990

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	9690
rámová	1010-1550/2500	12690

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010-1550/2500	8190
rámová	1010-1550/2500	11190

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).


Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk. Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU E



E

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), iřešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), iřešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk tmelený (DDL), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DSL)
obložková	1010–1550/2500	16890	18690	19690	22790	23790	24290
	1560–1950/2500	18590	20490	21490	27890	28890	29390
rámová	1010–1550/2500	19890	21690	22690	25790	26790	27290
	1560–1950/2500	21590	23490	24490	30890	31890	32390

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010–1550/2500	17990	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560–1950/2500	19690		
rámová	1010–1550/2500	20990		
	1560–1950/2500	22690		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010–1550/2500	12890	13090	13390
	1560–1950/2500	13690	13890	14190
rámová	1010–1550/2500	15890	16090	16390
	1560–1950/2500	16690	16890	17190

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2500	20690
	1560–1950/2500	25790
rámová	1010–1550/2500	23690
	1560–1950/2500	28790

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010–1550/2500	21590	23090	23590	27090	27090
	1560–1950/2500	26190	27690	28190	31690	31690
rámová	1010–1550/2500	24590	26090	26590	30090	30090
	1560–1950/2500	29190	30690	31190	34690	34690

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010–1550/2500	11090
	1560–1950/2500	12990
rámová	1010–1550/2500	14090
	1560–1950/2500	15990

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010–1550/2500	9590
	1560–1950/2500	11490
rámová	1010–1550/2500	12590
	1560–1950/2500	14490

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU P, Q



P

Q

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), ořeš (DOL), ořeš americký (DOR), ořeš natur (DNO), třeseň americká (DTR), ořeš natur (DNO), třeseň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), ořeš sukatý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	17590	19590	20590	24290	25290	25790
	1560-1950/2500	18890	20790	21790	29390	30390	30890
	1960-2500/2500	20690	22690	23690	30790	31790	32290
rámová	1010-1550/2500	20590	22590	23590	27290	28290	28790
	1560-1950/2500	21890	23590	24590	32390	33390	33890
	1960-2500/2500	23690	25690	26690	33790	34790	35290

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2500	18690		
	1560-1950/2500	19990		
	1960-2500/2500	21790		
rámová	1010-1550/2500	21690	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560-1950/2500	22990		
	1960-2500/2500	24790		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořeš (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořeš královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2500	13590	13790	14090
	1560-1950/2500	14590	14790	15090
	1960-2500/2500	15490	15690	15990
rámová	1010-1550/2500	16590	16790	17090
	1560-1950/2500	17590	17790	18090
	1960-2500/2500	18490	18690	18990

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500	22190
	1560-1950/2500	27290
	1960-2500/2500	28690
rámová	1010-1550/2500	25190
	1560-1950/2500	30290
	1960-2500/2500	31690

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2500	24390	25890	26390	29890	29890
	1560-1950/2500	27690	29190	29690	33190	33190
	1960-2500/2500	29090	30590	31090	34590	34590
rámová	1010-1550/2500	27390	28890	29390	32890	32890
	1560-1950/2500	30690	32190	32690	36190	36190
	1960-2500/2500	32090	33590	34090	37590	37590

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořeš (TOR)
obložková	1010-1550/2020	11590
	1560-1950/2020	13690
	1960-2500/2020	14390
rámová	1010-1550/2020	14590
	1560-1950/2020	16690
	1960-2500/2020	17390

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010-1550/2500	10290
	1560-1950/2500	12390
	1960-2500/2500	13090
rámová	1010-1550/2500	13290
	1560-1950/2500	15390
	1960-2500/2500	16090

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU N, O



N

O

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	14990	16690	17690	20290	21290
	1560-1950/2500	18090	19990	20990	25690	26690
rámová	1010-1550/2500	17990	19090	20090	23290	24290
	1560-1950/2500	21090	22190	23190	28690	29690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2500	16590		
	1560-1950/2500	19190		
rámová	1010-1550/2500	19590	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560-1950/2500	22190		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2500	11690	11890	12190
	1560-1950/2500	12790	12990	13290
rámová	1010-1550/2500	14690	14890	15190
	1560-1950/2500	15790	15990	16290

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500	18190
	1560-1950/2500	23590
rámová	1010-1550/2500	21190
	1560-1950/2500	26590

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2500	18790	20290	20790	24290	24290
	1560-1950/2500	23990	25490	25990	29490	29490
rámová	1010-1550/2500	21790	23290	23790	27290	27290
	1560-1950/2500	26990	28490	28990	32490	32490

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	9890
	1560-1950/2500	12090
rámová	1010-1550/2500	12890
	1560-1950/2500	15090

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010-1550/2500	8390
	1560-1950/2500	10590
rámová	1010-1550/2500	11390
	1560-1950/2500	13590

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU I



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), ořech sukutý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub trémový (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	12890	14490	15490	18590	19590	20090
rámová	700-1000/2500	15890	17490	18490	21590	22590	23090

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/2500	14690		
rámová	700-1000/2500	17690	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/2500	9590	9790	10090
rámová	700-1000/2500	12590	12790	13090

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2500	16490
rámová	700-1000/2500	19490

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/2500	16890	18390	18890	22390	22390
rámová	700-1000/2500	19890	21390	21890	25390	25390

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/2500	8890
rámová	700-1000/2500	11890

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/2500	7390
rámová	700-1000/2500	10390

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukutých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU J



J

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJD) dub (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2020	12190	13790	14790	15190	16190	16690
rámová	700-1000/2020	15190	16790	17790	18190	19190	19690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/2020	13790	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
rámová	700-1000/2020	16790		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/2020	8890	9090	9390
rámová	700-1000/2020	11890	12090	12390

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2020	13090
rámová	700-1000/2020	16090

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/2020	13490	14990	15490	18990	18990
rámová	700-1000/2020	16490	17990	18490	21990	21990

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/2020	8090
rámová	700-1000/2020	11090

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/2020	6590
rámová	700-1000/2020	9590

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU L



L

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), dub natur drásaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700–1000/2500	11190	12690	13690	15190	16190	16690
	1010–1550/2500	12490	14090	15090	16790	17790	18290
	1560–1950/2500	13490	15190	16190	19090	20090	20590
rámová	700–1000/2500	14190	15690	16690	18190	19190	19690
	1010–1550/2500	15490	17090	18090	19790	20790	21290
	1560–1950/2500	16490	18190	19190	22090	23090	23590

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700–1000/2500	14090	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010–1550/2500	14390		
	1560–1950/2500	14590		
rámová	700–1000/2500	17090		
	1010–1550/2500	17390		
	1560–1950/2500	17390		

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/2500	13090
	1010–1550/2500	14690
	1560–1950/2500	16990
rámová	700–1000/2500	16090
	1010–1550/2500	17690
	1560–1950/2500	20090

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), kašmírově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700–1000/2500	8790	8990	9290
	1010–1550/2500	9090	9290	9590
	1560–1950/2500	10090	10290	10590
rámová	700–1000/2500	11790	11990	12390
	1010–1550/2500	12090	12290	12590
	1560–1950/2500	13090	13290	13590

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ve zorníku EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700–1000/2500	13490	14990	15490	18990	18990
	1010–1550/2500	15090	16590	17090	20590	20590
	1560–1950/2500	17390	18890	19390	22890	22890
rámová	700–1000/2500	16490	17990	18490	21990	21990
	1010–1550/2500	18090	19590	20090	23590	23590
	1560–1950/2500	20390	21890	22390	25890	25890

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010–1550/2020	7590
	1560–1950/2020	81390
	1960–2500/2020	9290
rámová	1010–1550/2020	10590
	1560–1950/2020	11390
	1960–2500/2020	12290

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700–1000/2500	6090
	1010–1550/2500	6890
	1560–1950/2500	7790
rámová	700–1000/2500	9090
	1010–1550/2500	9890
	1560–1950/2500	10790

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU F



F

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), ořech sukutý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/700	7790	9290	10290	11290	12290	12790
	1010-1550/700	8090	9490	10490	11690	12690	13190
	700-1000/1200	8390	10390	11390	12790	13790	14290
	1010-1550/1200	8690	10790	11790	13090	14090	14590
rámová	700-1000/700	10790	12290	13290	14290	15290	15790
	1010-1550/700	11090	12490	13490	14690	15690	16190
	700-1000/1200	11390	13390	14390	15790	16790	17290
	1010-1550/1200	11690	13790	14790	16090	17090	17590

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/700	11190	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010-1550/700	11290		
	700-1000/1200	13090		
	1010-1550/1200	13290		
rámová	700-1000/700	14190		
	1010-1550/700	14290		
	700-1000/1200	16090		
	1010-1550/1200	16290		

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/700	9190
	1010-1550/700	9590
	700-1000/1200	10690
	1010-1550/1200	10990
rámová	700-1000/700	12190
	1010-1550/700	12590
	700-1000/1200	13690
	1010-1550/1200	13990

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/700	6690	6890	7190
	1010-1550/700	6990	7190	7590
	700-1000/1200	7290	7490	7790
	1010-1550/1200	7690	7890	8190
rámová	700-1000/700	9690	9890	10190
	1010-1550/700	9990	10190	10490
	700-1000/1200	10290	10490	10790
	1010-1550/1200	10690	10890	11190

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), karátově šedá (U961-TM9), kašmíř-bílá (W1101-PM), rorově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňákové hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/700	9590	11090	11590	15090	15090
	1010-1550/700	9990	11490	11990	15490	15490
	700-1000/1200	11090	12590	13090	16590	16590
	1010-1550/1200	11390	12890	13390	16890	16890
rámová	700-1000/700	12590	14090	14590	18090	18090
	1010-1550/700	12990	14490	14990	18490	18490
	700-1000/1200	14090	15590	16090	19590	19590
	1010-1550/1200	14390	15890	16390	19890	19890

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/700	5990
	1010-1550/700	6290
	700-1000/1200	6590
	1010-1550/1200	6890
rámová	700-1000/700	8990
	1010-1550/700	9290
	700-1000/1200	9590
	1010-1550/1200	9890

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/700	4490
	1010-1550/700	4790
	700-1000/1200	5090
	1010-1550/1200	5390
rámová	700-1000/700	7490
	1010-1550/700	7790
	700-1000/1200	8090
	1010-1550/1200	8390

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU G, H



G



H

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový drásaný (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub drásaný (DDD), smrk drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/700	8890	10990	11990	12290	13290	13790
	1010-1550/700	9090	11190	12190	12590	13590	14090
	1560-1950/700	9390	11390	12390	12790	13790	14290
	1960-2500/700	10490	12190	13190	13790	14790	15290
	700-1000/1200	10990	13790	14790	15790	16790	17290
	1010-1550/1200	11290	14090	15090	16090	17090	17590
	1560-1950/1200	11490	14290	15290	16390	17390	17890
	1960-2500/1200	12890	15690	16690	18190	19190	19690
rámová	700-1000/700	11890	13990	14990	15290	16290	16790
	1010-1550/700	12090	14190	15190	15590	16590	17090
	1560-1950/700	12390	14390	15390	15790	16790	17290
	1960-2500/700	13490	15190	16190	16790	17790	18290
	700-1000/1200	13990	16790	17790	18790	19790	20290
	1010-1550/1200	14290	17090	18090	19090	20090	20590
	1560-1950/1200	14490	17290	18290	19390	20390	20890
	1960-2500/1200	15890	18690	19690	21190	22190	22690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/700	12190		
	1010-1550/700	12290		
	1560-1950/700	12490		
	1960-2500/700	12790		
	700-1000/1200	15090		
	1010-1550/1200	15290		
	1560-1950/1200	15490		
	1960-2500/1200	16090		
rámová	700-1000/700	15190	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010-1550/700	15290		
	1560-1950/700	15490		
	1960-2500/700	15790		
	700-1000/1200	18090		
	1010-1550/1200	18290		
	1560-1950/1200	18490		
	1960-2500/1200	19090		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátové béžová U115 (CKB), dub (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/700	7690	7890	8190	8890
	1010–1550/700	7890	8090	8390	9890
	1560–1950/700	7990	8190	8490	10490
	1960–2500/700	8690	8890	9190	11590
	700–1000/1200	9790	9990	10290	11690
	1010–1550/1200	9990	10190	10490	11990
	1560–1950/1200	10190	10390	10690	12190
	1960–2500/1200	11390	11590	11890	13690
rámová	700–1000/700	10690	10890	11190	11890
	1010–1550/700	10890	11090	11390	12890
	1560–1950/700	10990	11190	11490	13490
	1960–2500/700	11690	11890	12190	14590
	700–1000/1200	12790	12990	13290	14690
	1010–1550/1200	12990	13190	13490	14990
	1560–1950/1200	13190	13390	13690	15190
	1960–2500/1200	14390	14590	14890	16690

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (O085W-SG), bílá Cera-mic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiové bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700–1000/700	10890	12390	12890	16390	16390
	1010–1550/700	11090	12590	13090	16590	16590
	1560–1950/700	11290	12790	13290	16790	16790
	1960–2500/700	11990	13490	13990	17490	17490
	700–1000/1200	15490	16990	17490	20990	20990
	1010–1550/1200	15790	17290	17790	21290	21290
	1560–1950/1200	16090	17590	18090	21590	21590
	1960–2500/1200	16990	18490	18990	22490	22490
rámová	700–1000/700	13890	15390	15890	19390	19390
	1010–1550/700	14090	15590	16090	19590	19590
	1560–1950/700	14290	15790	16290	19790	19790
	1960–2500/700	14990	16490	16990	20490	20490
	700–1000/1200	18490	19990	20490	23990	23990
	1010–1550/1200	18790	20290	20790	24290	24290
	1560–1950/1200	19090	20590	21090	24590	24590
	1960–2500/1200	19990	21490	21990	25490	25490

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700–1000/700	6690
	1010–1550/700	6790
	1560–1950/700	6990
	1960–2500/700	7290
	700–1000/1200	8290
	1010–1550/1200	8490
	1560–1950/1200	8690
	1960–2500/1200	9290
rámová	700–1000/700	9690
	1010–1550/700	9790
	1560–1950/700	9990
	1960–2500/700	10290
	700–1000/1200	11290
	1010–1550/1200	11490
	1560–1950/1200	11690
	1960–2500/1200	12290

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700–1000/700	4990
	1010–1550/700	5290
	1560–1950/700	5490
	1960–2500/700	5790
	700–1000/1200	6790
	1010–1550/1200	6990
	1560–1950/1200	7190
	1960–2500/1200	7890
rámová	700–1000/700	7990
	1010–1550/700	8290
	1560–1950/700	8490
	1960–2500/700	8790
	700–1000/1200	9790
	1010–1550/1200	9990
	1560–1950/1200	10190
	1960–2500/1200	10890

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká

PŘÍPLATKY ZA ROZMĚRY

rozměr	příplatek k základní ceně
šířka menší	+ 0 %
šířka větší	+ 20 %
výška menší	+ 0 %
výška větší	+ 10 %
šířka a výška větší	+ 30 %

PŘÍPLATKY ZA SÍLU STĚNY

Cena platná za sílu stěny do 170 mm

-ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	600
260 mm – 350 mm	1200
360 mm – 500 mm	1800
510 mm – 750 mm	2400
760 mm – 920 mm	3600
930 mm – 1100 mm	4800
1110 mm – 1500 mm	6000

Skla v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, pixarena čiré, planibel bronz, sapelux bílé

PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostrá	0
Obtus	800
Obtus Oblé ostění*	800
Latente	800
Harmonie	1000
Harmonie-Obtus	1800
Normal-R	3000
Obtus-R	3000

*nelze CPL kovolaminát

PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

		příplatek za 1 světlík			příplatek za 1 světlík
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0	Z Profil lišty	L3 - SPS	0
	dveřovka	0		P1 - DPL3327	300 bm*
	spod. pevný díl	0		P2 - DPL3327S	300 bm*
	spod. rámový díl	0		S1 - DPL3324 kouřotěsná	300 bm*
	spod.+hor. pevný díl	500		bez lišty	0
	spod.+hor.rámový díl	500		Bez výplně	0
Model bočního světlíku	01	500	Typ výplně	Ozdobná mřížka	3300
	02	500		Plná deska DPO	4000
	10	500		Plná výplň	1000
	11	500		Plná výplň+zrcadlo	1000 + zrcadlo*
	12	500		Plná výplň+zrcadlo2	1000 + zrcadlo*
	20	500		Sklo	0 + sklo*
	21	500		Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo
	22	500		Sklo (podklad)	--- cena za sklo M40 přepočtená na m ² *
	30	500		Sklo (orientace podkladu / motivu)	--- 0
	31	500		Sklo (vzor)	--- cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
	32	1000		Sklo (orientace motivu)	--- 0
	40	500		Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	--- 0
	41	1000		Sklo (kalení)	--- dle ceníku kalení za ks (tzn. 1-5x)
	42	1000		Sklo (páska ve skle)	--- 0
50	1000	Sklo (barva a typ doplňku)	--- 0		
51	1000	Sklo (šířka fazety)	--- dle ceníku fazet za ks (tzn. 1-5x)		
52	1000				
60	1000				
61	1000				
62	1000				
Konstrukce prosklené stěny	poličky 1 ks	300	* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka		
	poličky 2 ks	600			
	poličky 3 ks	900			
	poličky 4 ks	1200			
	poličky 5 ks	1500			
	poličky 6 ks	1800			
	poličky 7 ks	2100			
	poličky 8 ks	2400			
	poličky 9 ks	2700			
	poličky 10 ks	3000			


Výpočet ceny dveří a dveřovek:
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat

Nadsvětlíky GLATT



CENY

Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídlého provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídlé zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

Příplatek za kování pro nadsvětlík Sapglass GLATT + 4000,-

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

