
■ | Vzory

SAPGLASS /

podkladní skla

Technologie vzorů

VZOR	Cenová skupina	Pískování	Gravírování	Digitální tisk	Keramický tisk
003	složité	•		•	•
040	jednoduchý	•	•	•	•
042	jednoduchý	•	•	•	•
043	jednoduchý	•	•	•	•
044	jednoduchý	•	•	•	•
046	střední	•	•	•	•
048	jednoduchý	•	•	•	•
049	jednoduchý	•	•	•	•
066	střední	•	•	•	•
067	střední		•	•	•
069	jednoduchý		•	•	•
080	jednoduchý	•	•	•	•
127	složité	•		•	•
128	střední	•	•	•	•
129	jednoduchý	•	•	•	•
154	střední	•		•	•
164	složité	•		•	•
171	jednoduchý – oboustranný	•	•		•
191	střední	•	•	•	•
199	složité	•		•	•
222	složité			•	•
232	jednoduchý – oboustranný		•		•
235	složité	•		•	
237	složité	•		•	•
238	složité	•			•
241	složité	•		•	•
244	složité	•		•	•
245	složité	•		•	•

Barvy tisku

BARVA KERAMICKÉHO TISKU

Přednabízená barva v MOPS Imitace Pískování

Imitace Pískování

Bílá 30%

Bílá 60%

Světle hnědá

Tmavě hnědá

Modrá

Zelená

Červená

Šedá

Černá 100%



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **127**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **127**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **128**

Skupina	Moderní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **128**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **129**

Skupina	Moderní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu

od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **129**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **139**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **154**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **154**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **164**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **164**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **171**

Skupina	Moderní
Provedení	oboustranný

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

Jednoduchý – oboustranný

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk (jednostranný)	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **232**

Skupina	Moderní
Provedení	oboustranný

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

Jednoduchý – oboustranný

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Gravování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **191**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **191**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **222**

Skupina	moderní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

v ceně skla

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano






Základní barevné provedení - viz náhled.

Barvu lze měnit pouze na požádání.

■ podkladové sklo (Float číré nebo Satinato bílé)

□ keramický tisk



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **241**

Skupina moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **241**

Skupina moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **244**

Skupina moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **244**

Skupina	moderní
Provedení	negativ

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **245**

Skupina	moderní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **245**

Skupina	moderní
Provedení	negativ

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **003**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu


od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **003**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu


od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **199**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **199**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **235**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **235**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **237**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **237**

Skupina	přírodní
Provedení	negativ

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **238**

Skupina	přírodní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlopět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **238**

Skupina	přírodní
Provedení	negativ

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité


Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY ZE STANDARDNÍ MODELOVÉ ŘADY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ


vyobrazeny vzory Levé




040
NOTE, LOTOS 40




040 SAPGALSS




042 SAPGALSS




043
NOTE, LOTOS 43




043 SAPGALSS




044
NOTE, LOTOS 42, 44, 52,
53, 54




044 SAPGALSS




046
NOTE, LOTOS 46, 56




046 SAPGALSS




048
NOTE, LOTOS 48




048 SAPGALSS




049
NOTE, LOTOS 49




049 SAPGALSS




066
REDE 40, 41, 60, 62, 66, 67




066 SAPGALSS




067
REDE 44




067 SAPGALSS




069
REDE 61, 65



069 SAPGALSS



080
NOTE, LOTOS 81, 83



080 SAPGALSS

Poznámka:

Vzory pro modelové řady - NOTE, LOTOS

Vzory pro modelové řady - REDE

Šířka drážky v ploše dveří	LOTOS / NOTE	REDE
Gravír	V6 lesk	V4 lesk
Pískování	5,5 mm	-
K-tisk	5,5 mm	4 mm

Orientace vzorů skel


pro motivy skel odvozených z řad NOTE, LOTOS, AKORD a REDE

Vlastnost „sklo (orientace motivu)“


DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

Sklo (orientace motivu) = **standardně**

=> přednabížená hodnota v KFG




Sklo (orientace motivu) = **obráceně**




DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

Sklo (orientace motivu) = **od středu**

=> přednabížená hodnota v KFG





Sklo (orientace motivu) = **ke středu**



DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ – PARALELNÍ POSUV


Sklo (orientace motivu) = **od středu**
=> přednabížená hodnota v KFG

Sklo (orientace motivu) = **ke středu**



V katalogu skel jsou vyobrazeny vzory skel, které jsou osazovány dle obrázku do levých dveří.
Vzor (motiv) je standardně ze strany 1.

Příklad vyobrazení vzoru v katalogu:



043