

Prohlášení o shodě č. 2024/240331

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce

SAPELI, a.s.

Pávovská 3104/15a, 568 01 Jihlava

IČ: 46982086

DIČ: CZ46982086

výrobní závody:

Na Dolech 6, 586 01 Jihlava

Na Podhoře 185, 588 13 Polná

vydává prohlášení o shodě na výrobek:

Dveře SAPELI 40 dvoukřídlé

Dřevěné dveře, vnitřní, plné nebo s výplní sklo, otočné, dvoukřídlé, případně s bočními díly a nadsvětlíkem, s požární odolností EI30, kouřotěsné, zvukově izolační, se zárubní dřevěnou obložkovou, dřevěnou rámovou, ocelovou, v provedení křídel:

- bez polodrážky
- s jednoduchou polodrážkou

Požární odolnost: E 30; EI₁ 30; EI₂ 30; EW 30 pro dřevěné varianty zárubní
E30; EI₁ 20; EI₂ 30; EW 30 pro ocelové varianty zárubní

Průnik kouře: S_a; S₂₀₀

Konstrukce dveří: DP3

Bezpečnostní třída: ---

Balistická odolnost: ---

Zvuková izolace R_w: 27; 32 dB

Prostup tepla U_D: ---

Větrací mřížka: ano – protipožární

Popis a určení výrobku

Výrobky jsou určeny k vyplnění otvorů vnitřních konstrukcí staveb. Používají se jako vnitřní dveře v bytových i občanských stavbách. Protipožární a kouřotěsné dřevěné dveře v provedení s jednoduchou polodrážkou nebo bez polodrážky, dvoukřídlé, plné nebo s výplní sklo, hladké nebo profilované, zabudované v dřevěné obložkové, dřevěné rámové nebo ocelové zárubni. Výrobky plní také funkci zvukově izolační, tepelně izolační a funkci těsnosti proti pronikání vzduchu.

Prohlašuji a potvrzuji, že:


- A. Výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- B. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- C. Přezkoumání tohoto výrobku ve smyslu části B tohoto prohlášení o shodě provedla Autorizovaná osoba 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, která na tento typ výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. vydala certifikát výrobku č. 24 0331 V/AO ze dne 28.08.2024 a protokol o certifikaci č. 785200357/2024 ze dne 28.08.2024.
- D. Uvedený výrobek odpovídá stavebnímu technickému osvědčení č. STO-AO 224-1499/2024 ze dne 28.08.2024 s platností do 31.08.2027 vystavenému Autorizovanou osobou 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě

V Jihlavě, dne 28.08.2024

.....
(místo a datum vydání)

Bc. Jakub Cvrček
Supply chain manager



.....
(podpis a razítko)