

Prohlášení o shodě č. 2024/210464

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce

SAPELI, a.s.

Pávovská 3104/15a, 568 01 Jihlava

IČ: 46982086

DIČ: CZ46982086

výrobní závody:

Na Dolech 6, 586 01 Jihlava

Na Podhoře 185, 588 13 Polná

vydává prohlášení o shodě na výrobek:

Dveře SAPELI 40 RC3

Dřevěné dveře, vnitřní, otočné, jednokřídlové, s požární odolností EI30, kouřotěsné, bezpečnostní, tepelně izolační, zvukově izolační, balisticky odolné, se zárubní ocelovou, s jednoduchou polodrážkou.

Požární odolnost:	E 30; EI ₁ 30; EI ₂ 30; EW 30
Průnik kouře:	S _{a4} ; S ₂₀₀
Konstrukce dveří:	DP3
Bezpečnostní třída:	RC3
Balistická odolnost:	FB1
Zvuková izolace R _w :	35 dB
Prostup tepla U _D :	2,54 W/(m ² .K) – dveře s polodrážkou, zárubeň vyplněná betonem
Větrací mřížka:	---

Popis a určení výrobku

Výrobky jsou určeny k vyplnění otvorů vnitřních konstrukcí staveb. Používají se jako vnitřní dveře v bytových i občanských stavbách a jako dveře vstupní bytové. Protipožární a kouřotěsné dřevěné dveře v provedení s jednoduchou polodrážkou, jednokřídlové, plné, hladké nebo profilované, zabudované v ocelové zárubni. Výrobky plní také funkci zvukově izolační, tepelně izolační a funkci těsnosti proti pronikání vzduchu.

Prohlašuji a potvrzuji, že:


- A. Výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- B. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- C. Přezkoumání tohoto výrobku ve smyslu části B tohoto prohlášení o shodě provedla Autorizovaná osoba 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, která na tento typ výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. vydala certifikát výrobku č. 21 0461 V/AO/a ze dne 19.07.2024 a protokol o certifikaci č. 785200348/2024 ze dne 19.07.2024.
- D. Uvedený výrobek odpovídá stavebnímu technickému osvědčení č. STO-AO 224-1145/2021/a ze dne 19.07.2024 s platností do 31.07.2027 vystavenému Autorizovanou osobou 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě

V Jihlavě, dne 19.07.2024

.....
(místo a datum vydání)

Bc. Jakub Cvrček
Supply chain manager



.....
(podpis a razítko)