


Bezřalčové dveře **TALIA 40** - CPL dub skandinávský,
sklo Satinato Prodelux, zárubeň OBTUS - CPL
dub skandinávský, klika Minimal



TALIA®

MODELÝ



Seversky přímocaré a střídmé, dveře TALIA podtrhnou interiér ve skandinávském stylu, svým nenápadným minimalismem ale skvěle doplní i ten klasický. Umíme je v oblíbené bílé a všech odstínech RAL a NCS.

SAPPELL Interiérové dveře | TALIA




Posuvné dveře na stěnu **SAPGLASS** – sklo Satinato bílé,
zárubeň mini NORMAL – CPL karátové béžová U115,
mušle H6403, posuvný systém SMART SOFT



SAPGLASS | Interiérové dveře | SAPGLASS

SAPGLASS®

Druhy skel



čirá skla



matná a mléčná
skla



ornamentní skla



zabarvená skla

Vzory



pískování



gravírování



keramický tisk


Celoskleněné dveře pustí do interiéru světlo a lehkost. Se vzorováním skla potom můžete domů pozvat také hravost. Mléčná, matná nebo zabarvená varianta zase dokáže zajistit dostatek soukromí.




NOTE®

Bezrálcové dveře NOTE 14 – barva Premium bílá,
zábrubeň mini OBTUS – barva Premium bílá, klika Up


MODELÝ




12




13




14




18




19




43



44



54




Do dveří NOTE jsme promítlí radost ze života
a z hudby. Jemné frézované drážky odkazují
k notové osnově, stejný design můžete propůjčit
jejich prosklené variantě a dokonce ho zopakovat
i na celoskleněných dveřích SAPGLASS.
Jakými tóny rozehrajete váš interiér?

SAPPELL Interiérové dveře | NOTE



REDE®

MODELÝ



Posuvné dveře na stěnu
REDE II – dřeva dub natur
a černé drážky, mušle Entry,
posuvný systém MINIMA




SAPLL | Interiérové dveře | REDE

Geometrie v interiéru? Ano! Dveře REDE vnášejí do prostoru sofistikovaný moderní feeling, pocit rovnováhy a řádu. Čisté linie můžete mít doma v přírodní dřeze, v barvě, promítnout je do skleněných prvků i na celoskleněné dveře z řady SAPGLASS.



KUBIKA

MODELY



Reverzní dveře KUBIKA 13 – dýha ořech americký, zárubeň OBTUS – dýha ořech americký, KLIKA Entry

Nechali jsme se okouzlit českým kubismem a navrhli dveře, které do interiéru vnášejí výrazné linie a strídou eleganci. Svou minimalistickou estetikou se hodí do většiny interiéru, ať už zvolíte přírodní dýhu nebo barvu.






Realizace rodinného domu v Chrabu.
Posuvné dveře ELEGANT 10 do skrytého pouzdra z přírodního mořeného dubového dřeva, musle Minimal II.

KUBIKA INDUSTRIAL

MODELÝ



Bezřalcové dveře
KUBIKA INDUSTRIAL
40-2, barva Premium RAL 9005,
sklo Float číré, zátubeň skrytá
hliníková SAP 911, kliky
Industry Squelette



SAPU | Interiérové dveře | KUBIKA INDUSTRIAL

Dveře uště na míru industriálním interiéřům,
kde subilní řárová konstrukce podřřhuje jejich
loftový rukopis. Zůstat můžete u industriální černé
nebo čistě bílé, ale rastrování bude vypadat skvěle
i na dveřích z přírodní dřevy.




Bezráčové dveře **METRIC 71** – CPL dub arktický bílý,
sklo Satínato bílé a šedý proužek, zárubeň NORMAL
CPL dub arktický bílý, klika Lusy



SAPELL Interiérové dveře | METRIC

METRIC®

MODELÝ



Univerzální model dveří nemusí být nudný.

Čtvercové či kruhové prosklení přináší symetrickou hravost a do interiéru pouští tolik potřebné světlo.

Dveře METRIC jsou variabilní, volit můžete mezi přírodní dýhou, odolným CPL laminátem a paletou barev.




Dveře **VENECIA** 31 – barva Premium NCS S4005-G20Y, sklo Satinato bílé,
zárubetě NORMAL – barva Premium NCS S4005-G20Y, klikka Iconic



VENECIA®

MODELÝ



Klasika, co nikdy nezevšední. Oblé tvary a lištování dodávají dveřím důvěrně známý vzhled prověřený staletími. Dveře **VENECIA** nabízíme v široké paletě povrchových úprav a barev.




* U modelu Venecia nelze u povrchu CPL volit dřevěný dekor.

Bezráčové dveře **MAXIM 10**,
sklo Diamant číre RAL 7030,
zároveň skrytá hliníková SAP 911,
klika Minimal



MAXIM

MODELY



10

40

SAPLI Interiérové dveře | MAXIM

Sklo a hliník. Nic víc. Osobitá kombinace, která je ve své jednoduchosti dokonalá. Díky hliníkovému rámu jsou dveře lehké a odolné, opláštění vysoce kvalitním lakovaným sklem jim dodává moderní a křehký vzhled přesně v té barevnosti, jakou váš interiér potřebuje.



Reverzní dveře s nadsvětlikem
GLATT - ELEGANT 10
- CPL dub Natura, zárubeň
OBTUS Z2 - CPL dub Natura,
klika Lusy



SAPPELL Interierové dveře | GLATT

GLATT

MODELY



modelová řada GLATT a GLATT HARMONIE



Z2

Z3

Ukončení zárubeň Z2 a Z3 platí pro všechny modely GLATT.

Skutečně vysoké dveře. Až do stropu.
Nadsvětlik nenásilně vyplní prostor mezi dveřmi a stropem, místnosti tak budou působit majestátně. V prosklené variantě přinese do tmavých místností světlo.



Skleněné stěny a příčky

Budíž světlí! Jak prostor rozdělit a zároveň opticky nezmenšit? Tohle dilema umí vyřešit skleněné stěny. Se sklem do interiéru přichází světlo, čistota a elegance. Bezpečné kalené sklo z naší vlastní výroby vyniká vysokou pevností, odolností proti nárazu či poškrábání a je jednoduché na údržbu.



SAPELL | skleněné stěny a příčky


- přes 20 typů skla – čiré, matné, ornamentní, zabarvené
- keramický tisk motivů na míru, pískování, gravírování
- otočné, posuvné, kyvné
- motivy v pozitivu i negativu

Model stěny E, dveře **SAPGLASS** – sklo Float číré a gravír GI28, obložková zárubeň NORMAL – CPL dub sukátý, sklo Float číré a gravír GI28, kování Arcos



FUTRA

MODELY



Tradiční řešení skleněných stěn s obložkovými nebo rámovými zárubeňmi, vhodné pro kombinaci s libovolným typem interiérových dveří.

Samozřejmostí je protipožární ochrana a široká plejáda provedení skla. Pro snadnou údržbu a větší odolnost doporučujeme Satínato bílé Antiscratch, které je odolné vůči poškrábání. Pokud hledáte jemnou průhlednost, zvolte Satínato Prodelux.

Výhodou designových stěn FUTRA je bezesporu i jejich velmi snadná montáž.

SAPELL | skleněné stěny a příčky | FUTRA






Realizace rodinného domu v Praze.
Skleněná stěna MOON s dřevěnou rámovou zárubní, bezalcové dveře ELEGANT 10 z přírodní dubové dřevy.

Model stěny U, kyvné dveře **SAPGLASS**,
 sklo Flutes čiré, madlo HK 400, kování DORMA,
 UNI Motion



MOON

MODELŮ



Skleněnou příčku MOON zasazenou do jemného hliníkového profilu lze kombinovat s nejrůznějšími typy otevírání a zárubní. Varianta MOON SWING s otočnými nebo kyvnými dveřmi snoubí skleněnou plochu s dřevěnými prvky, ať už s celodřevěnými dveřmi nebo jen s decentní dřevěnou zárubní. MOON SLIDE do této harmonie navíc vnáší prvek posuvného otevírání, díky němuž můžete využít každý centimetr okolního prostoru na maximum. Samozřejmostí je moderní kompaktní systém kování s tlumeným dorazem.


SAPELL | skleněné stěny a příčky | MOON




Realizace materské školy Galaxie ve Varnsdorfu. Skenované stěny MOON s dřevěnou rámovou zářivkou ELEGANT 10 z přírodní březové dýhy. Foto: BoysPlayNice

LOFTY

MODELÝ



modelová řada SKLENĚNÉ STĚNY INDUSTRIÁLNÍ



příklady rastrování skla

Industriální skleněné příčky se inspiřují v původních průmyslových prostorech a dají se kombinovat s otočnými nebo posuvnými skleněnými dveřmi. Krystalicky čisté bezpečnostní sklo v elegantní hliníkové zárubni si můžete individuálně rozdělit pomocí plastových nebo prámořových hliníkových rastrovacích lišt. Naše industriální příčky se perfektně kombinují s materiály, jako jsou kov, dřevo nebo beton a své místo si najdou nejen v komerčních objektech, ale i v moderně a originálně pojatých bytech či rodinných domech.

SAPU | skleněné stěny a příčky | LOFTY



Model stěny T a dveře SAPGLASS – sklo Float čtří, hliníková zárubeň, kování Mimi, hliníkové industriální členění stěny a dveří, hliníkové orámování dveří



ZEN

MODELY

ZEN I



ZEN II



Prosklená akustická příčka ZEN dokáže díky vzduchové neprůzvučnosti: až 44 dB výrazně snížit hlukovou zátěž a současně zachovat transparentnost prostoru. Je tak ideálním řešením pro zasedací místnosti a pracovní či telefonní kouty v open space prostředí. Dřevěnou nebo hliníkovou konstrukcí lze kombinovat s jakýmkoliv typem dveří.



SAPELL | skleněné stěny a příčky | ZEN



Akustická skleněná stěna **ZEN I**, sklo Float číré, konstrukce a rámová zárubeň **OBTUS** – dýha dub natur, olej Clear, dveře **ELEGANT 10** – dýha dub natur, olej Clear, klíčka Lusy



Realizace zasedací místnosti v Bojanovicích, Sklepná stěna ZEN I.

Bezpečnostní dveře do bytu

Vstupní dveře SAPELLI nabízejí dokonalý mix estetiky a bezpečí. Umi vřele přivítat vás i vaše hosty, ale zároveň ochránit váš domov. Díky kombinaci speciálních vlastností mohou být bezpečnostní dveře současně protipožární, s kouřotěsnou úpravou a zvukotěsné. Zesílený rám dělá naše vstupní dveře extra odolné a sladíte je s interiérem i exteriérem, stačí zvolit rozdílný dekor pro vnější a vnitřní stranu.

- 3 typové řady
- odolnost proti požáru až 45 minut
- vysoká úroveň bezpečnosti ve třídě RC3
- moderní přístupové technologie
- možnost rozdílných dekorů a povrchových úprav z vnější a vnitřní strany



SAPELLI | bezpečnostní dveře do bytu

Speciální vlastnosti pro bezpečnostní dveře do bytu:



Bezpečnostní úprava – třídy RC2 a RC3

Bezpečnostní třída RC2 poskytuje základní míru ochrany, zkušenejší zloděje zastaví vyšší třída RC3.



Protipožární úprava – EI/EW30 a EI/EW45

Dveře zabráňují šíření požáru a chrání tak prostory bytu minimálně po deklarovanou dobu.



Kouřotěsná úprava – S₀₄ / S₂₀₀

Kouř bývá často nebezpečnější než samotný požár, dveře je tak vhodné doplnit o úpravu omezující jeho průnik.



Zvukové izolační úprava – Rw 32–43 dB

Úpravená konstrukce dveří spolu se zvukové izolačními prvky spolehlivě utlumí hluk ze společných prostor.




Klima úprava – klima II a III


Doplňková klima vrstva v plášti dveří je ochrání před deformací způsobenou rozdílnými teplotami či vlhkostí prostor.

Modely


BERGAMO




10




15



20




25




28


TENGA




10




12



15



25




28

ELEGANT




10

SWING




28




29


VENEZIA



10



16



20

! Protipožární a bezpečnostní dveře musí být dodány v kompletu se zárubní a jejich montáž smí provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem.

ARGOS

Bezpečnostní dveře **ARGOS** RC2 v provedení ELEGANT 10 - CPL černá grafit U961, zárubeň SAP 890 - RAL 7021, protipožární odolnost 30 minut, bezpečnostní třída RC2, zvukový útlum 32 dB, odolnost klíma II, bezpečnostní kování 05, kukátko



SAPell | bezpečnostní dveře do bytu | ARGOS

TIP Dveře ARGOS můžete doplnit o SMART
přídavnou motorickou jednotku LINUS L2.

Etalon bezpečnosti. Perfektní poměr ceny a výkonu v sobě snoubí náš základní model vstupních dveří s tloušťkou křídla 40 mm. ARGOS jsou dostupné v polodrážkové i bezfalcové variantě, v základní i vysoké odolnosti. Plameny požáru zastaví na celých 30 minut a hlučné sousedy vracejí se z večírku ztlumí až o 32 dB.



SECURO

Bezpečnostní dveře
SECURO RCS v provedení
ELEGANT 10 – HPL plech
rez, zárubeň SAP 894 – RAL
7021, protipožární odolnost
30 minut, zvukový útlum
37 dB, odolnost klíma III,
bezpečnostní kování 16,
digitální kukátko
Eques VEIU Pro



Strážce pro náročné. Špičkové odolné objektové kování, skrytý samozavírač a výška dosahující až 2,5 m – to vše nabízí SECURO, navíc s požární odolností přesahující 45 minut, nejvyšší bezpečnostní třídou a zvukovým útlumem 37 dB. Velkou výhodou je i možnost tzv. suché montáže, která díky kotvicím šroubům a montážní pěně zkrátí čas i úsilí potřebné k jejich instalaci.

SAPLI | bezpečnostní dveře do bytu | SECURO



Bezpečnostní dveře **GOLIAS** RC3 v provedení **TENGA 15** - dýha dub natur, olej Charcoal, zárubeň **SAP 871** - RAL 8019 , protipožární odolnost 30 minut, bezpečnostní třída RC3, zvukový útlum 43 dB, odolnost klíma III, bezpečnostní kování 05, digitální kukátko **VEIU Mini 3S**



SAPell | bezpečnostní dveře do bytu | GOLIAS

TIP Doplňte **GOLIAS** o chytrý elektromotorický zámeč ovládaný otiskem prstu nebo chytrým telefonem.

Dveře, které budí respekt. S dvěma polodrážkami a nadstandardní tloušťkou křídla 68 mm nabídnou kromě třicetiminutové ochrany před požárem i bezkonkurenční zvukový útlum 43 dB. A ačkoli je tento smrkový obr skutečně mohutný, manipulovat s ním jde díky kvalitnímu osazení naprosto hladce.

