
F | Doplnky

Obsah

Kování	3 - 48	Kování na skleněné dveře	92 - 99
Použití vrchního kování		Kování pro dveře otočné	93 - 94
SAPELI a M&T	4	Kyvné závěsy	95
Předvrtávání kování	5	Závěsy pro bezpolodrážkové	
Kování nerezové SAPELI	6 - 16	celoskleněné dveře	95
Kování nerezové M&T	17 - 22	Madla	96 - 97
Kování mosazné M&T	23 - 28	Mušle	98 - 99
Kování Griffwerk	29 - 31	Protiplechy	100 - 104
Kování Qolibri	31	Protiplechy pro dveře s polodrážkou	101
Kování Smart2lock	32	Protiplechy pro dveře	
Kování Boomerang	33	bezpolodrážkové	102
Bezpečnostní kování	34 - 38	Protiplechy speciální	103 - 104
Panikové kování	39	Spojovací prvky zárubní	105 - 106
Panikové kování G-U, Securo 57	40 - 42	Zástrče	107 - 109
Skládací a posuvné kování	43 - 44	Těsnění, lepicí pásy,	
Doplňky pro skleněné dveře		protipožární pásy	110 - 112
Posuvné	45	Podložky pod panty, návleky pantů	113 - 114
Otočné	46 - 48	El. otevírač + protiplech	
M.A.G	49 - 50	+ kabelová průchodka	115 - 117
Magnetic	51 - 55	Prahy a kartáče	118 - 120
Magnetic	52	Okopné plechy	121 - 122
Magnetic - ovládací madla	53 - 55	Madla	123 - 126
Chytré systémy odemykání dveří	56 - 58	Větrací mřížky	127 - 132
SMART CODE klika	57	Průlezy pro zvířata	133 - 134
LINUS	58	Dveřní zarážky a stavěče dveří	135 - 136
Zámky	59 - 73	Kukátka	137 - 139
Zámky pro dveře otočné	60 - 65	Stavební a bezpečnostní vložky	140 - 154
Zámky speciální	66 - 73	Samozavírače a příslušenství	155 - 159
Zámky a mušle	74 - 83	Montážní pomůcky	160 - 161
Zámky a mušle k posuvným dveřím ..	75 - 83	Stavební chemie	162 - 164
Závěsy	84 - 91	Čisticí prostředky	165 - 167
Závěsy pro dveře s polodrážkou	85 - 87		
Závěsy pro dveře bezpolodrážkové ..	88 - 89		
Závěsy pro dveře kyvné	90		
Závěsy pro dveře reverzní	90		
Závěsy pro dveře lamelové	90		
Držáky závěsů	91		

Kování

Použití vrchního kování SAPELI a M&T

v kombinaci se zárubní dřevěnou s dvojitou polodrážkou, kovovou s dvojitou polodrážkou, OKZ nebo půlobkladem kovové zárubně

Kování SAPELI	OKZ zárubeň		Standardní dřevěná a kovová zárubeň	Zárubeň s dvojitou polodrážkou kovová			Zárubeň s dvojitou polodrážkou dřevěná		
	55	60		55	60	65	55	60	65
AVUS ONE	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
LUCIA PROFESSIONAL	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Nerezové kování, kulatá	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Nerezové kování, hranatá	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Design 2000	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Design 2004	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Design 2006	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Design 2009	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Design 2011	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Design 2013	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Design 2018	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Design 2021	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Design 2023	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Design 2024 (Iconic)	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Design 2024 (Era)	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Design 2025	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO
Magnetická rozeta, kulatá	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Magnetická rozeta, hranatá	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 04	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 05	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 08	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 13	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 16	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 17	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ 18	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ M9	NE	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ M10	NE	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ M11	NE	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BEZPEČNOSTNÍ M12	NE	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
klika/koule FÁBI	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
klika/koule ENTERO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
klika/koule MATY	NE	NE	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

ANO / NE – povolené kombinace kování SAPELI s typem zámku v dané zárubni

50 – Pro všechny typy zámků s osou 50 mm od hrany (pro zámků standardní SAPELI 72/90 mm, přídatný, GEGE 50, magnetický)

55 – Pro všechny typy zámků s osou 55 mm od hrany (zámků PRAKTIK, KOMFORT, PREMIUM, OKZ, Abloy, KFV)

60 – Pro všechny typy zámků s osou 60 mm od hrany (zámek třibodový pro dřevěné bezpečnostní dveře SAPELI)

65 – Pro všechny typy zámků s osou 65 mm od hrany (zámek FAB-1769/20, DIN65)

Design 2000 – Andy, Burak, Cesan, Deny, Garanti, Cherez, Kemer, Lusy, Maty, Meclis, Mia, Mondeo, Sogut

Design 2004 – Deny, Entero, Garanti, Cherez, Lara, Lusy, Mondeo, Sogut

Design 2006 – Entero, Entry, My, Terry, Trinity

Design 2009 – Maya, Mimolimit, Toro, Tukan

Design 2011 – Mini-C, Mini-S, Mini-T, Mini-V

Design 2013 – Minimal, Maximal

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO VRCHNÍHO KOVÁNÍ, KTERÉ NENÍ SCHVÁLENÉ SAPELI DOPORUČUJEME OVĚŘIT KOMPATIBILITU SE ZÁMKY SAPELI.

Předvrtávání kování

Předvrtané otvory pro osazení kování na dveřích bude v případech:

- 1) Pro všechny kliky s magnetickou rozetou, které jsou objednány v kompletu, bez ohledu na typ zámku
- 2) Pro exkluzivní modely kliky SAPELI - Misty, Street, Forsap, Torres, Twister, Intro, Spy, které jsou objednány v kompletu, bez ohledu na typ zámku
- 3) Pro bezpečnostní kování, které je objednáno v kompletu, se zámkem AS2500/BS2500, AS2600, AS2750, BS2600 nebo BS2604/2642
 - BEZP.ANDY
 - BEZP.BURAK
 - BEZP.CESAN
 - BEZP.DENY
 - BEZP.ENTERO
 - BEZP.ENTRY
 - BEZP.FORSAP
 - BEZP.GARANTI
 - BEZP.INTRO
 - BEZP.JAMESON
 - BEZP.KVADRA
 - BEZP.LUSY
 - BEZP.MINIMAL
 - BEZP.MINI-V
 - BEZP.MISTY
 - BEZP.MORGAN
 - BEZP.NOVA
 - BEZP.PROMO
 - BEZP.SENZA
 - BEZP.SOGUT
 - BEZP.SONIA
 - BEZP.SPY
 - BEZP.STREET
 - BEZP.TERRY
 - BEZP.TORRES
 - BEZP.TRINITY
 - BEZP.TWISTER
 - BEZPEČNOSTNÍ 04
 - BEZPEČNOSTNÍ 05
 - BEZPEČNOSTNÍ 08
 - BEZPEČNOSTNÍ 13
 - BEZPEČNOSTNÍ 16
 - BEZPEČNOSTNÍ 17
 - BEZPEČNOSTNÍ 18
 - BEZPEČNOSTNÍ M09
 - BEZPEČNOSTNÍ M10
 - BEZPEČNOSTNÍ M11
 - BEZPEČNOSTNÍ M12

Kování nerezové SÁPELI

Kování nerezové standard

Materiál:	Nerezová ocel ANSI 304	
Povrchy:	NRz, nerez broušená TiN-K, titan černý mat K-ind, černý mat strukturovaný	
Rozměr rozet:	Kulatá	Ø 52mm, tl. 7 mm
	Hranatá	52x52 mm, tl. 7 mm
Provedení koule:	Kulatá	Koule Maty
	Hranatá	Koule Entero
Konstrukční varianta:	Economy	Kování s vratnou pružinou Spodní rozeta na samořezný vrut Sešroubování pouzdry Plastová podrozeta
	Objekt	Kování s vratnou pružinou Spodní rozeta s pouzdry Sešroubování pouzdry Zajišťovací gel proti uvolnění šroubů

Kování nerezové magnetické

Materiál rozet:	Magnetická nerezová ocel	
Materiál klik:	Nerezová ocel	
Povrchy:	NRz, nerez broušená TiN-K, titan černý mat	
Rozměr rozet:	Kulatá	Ø 54mm, tl. 5 mm
	Hranatá	54x54 mm, tl. 5 mm
Provedení koule:	Kulatá	Koule Maty
	Hranatá	Koule Entero
Konstrukční varianta:	Objekt	Kování s vratnou pružinou Spodní rozeta s pouzdry Sešroubování pouzdry Zajišťovací gel proti uvolnění šroubů

Uvedená objednávací čísla jsou pro kování na tl. dveří 40 mm

Kování nerezové SAPELI



FORSAP rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001318
BB otvor pro klíč	OKK-000998
PZ otvor pro FAB	OKK-001157
WC WC klíčka	OKK-000997
kl. L / koule	OKK-001158
kl. P / koule	OKK-001159

FORSAP rozetové kování TiN-K

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-004636
BB otvor pro klíč	OKK-004639
PZ otvor pro FAB	OKK-004836
WC WC klíčka	OKK-004587
kl. L / koule	OKK-005176
kl. P / koule	OKK-005175

FORSAP rozetové kování K-ind

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klíčka	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



FORSAP rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001175
BB otvor pro klíč	OKK-001000
PZ otvor pro FAB	OKK-001160
WC WC klíčka	OKK-001021
kl. L / koule	OKK-001161
kl. P / koule	OKK-001162

FORSAP rozetové kování TiN-K


Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt





Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-004637
BB otvor pro klíč	OKK-004586
PZ otvor pro FAB	OKK-004837
WC WC klíčka	OKK-004638
kl. L / koule	OKK-004824
kl. P / koule	OKK-004825

Kování nerezové ŠAPELI

FORSAP rozetové kování K-ind		Provedení	Objednací číslo
<p>Typ: Hranatá rozeta standard Povrchová úprava: K-ind Konstrukční varianta: Objekt</p> 		bez spodní rozety	Na dotaz
		BB otvor pro klíč	Na dotaz
		PZ otvor pro FAB	Na dotaz
		WC WC klíčka	Na dotaz
		kl. L / koule	Na dotaz
		kl. P / koule	Na dotaz

FORSAP rozetové kování magnetické NEREZ BROUŠENÝ		Provedení	Objednací číslo
<p>Typ: Kulatá rozeta magnetická Povrchová úprava: Nerez Konstrukční varianta: Objekt</p> 		bez spodní rozety	OKK-003287
		BB otvor pro klíč	OKK-003255
		PZ otvor pro FAB	OKK-003256
		WC WC klíčka	OKK-005177
		kl. L / koule	OKK-005179
		kl. P / koule	OKK-005178

FORSAP rozetové kování magnetické TiN-K		Provedení	Objednací číslo
<p>Typ: Kulatá rozeta magnetická Povrchová úprava: TiN-K Konstrukční varianta: Objekt</p> 		bez spodní rozety	OKK-005185
		BB otvor pro klíč	OKK-005180
		PZ otvor pro FAB	OKK-005181
		WC WC klíčka	OKK-005182
		kl. L / koule	OKK-005184
		kl. P / koule	OKK-005183

FORSAP rozetové kování magnetické NEREZ BROUŠENÝ		Provedení	Objednací číslo
<p>Typ: Hranatá rozeta magnetická Povrchová úprava: Nerez Konstrukční varianta: Objekt</p> 		bez spodní rozety	OKK-005190
		BB otvor pro klíč	OKK-003332
		PZ otvor pro FAB	OKK-005186
		WC WC klíčka	OKK-005188
		kl. L / koule	OKK-005189
		kl. P / koule	OKK-005187

FORSAP rozetové kování magnetické TiN-K		Provedení	Objednací číslo
<p>Typ: Hranatá rozeta magnetická Povrchová úprava: TiN-K Konstrukční varianta: Objekt</p> 		bez spodní rozety	OKK-005196
		BB otvor pro klíč	OKK-005191
		PZ otvor pro FAB	OKK-005192
		WC WC klíčka	OKK-005193
		kl. L / koule	OKK-005195
		kl. P / koule	OKK-005194

Kování nerezové SAPELI



INTRO rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-004149
BB otvor pro klíč	OKK-004042
PZ otvor pro FAB	OKK-004043
WC WC klička	OKK-004044
kl. L / koule	OKK-004045
kl. P / koule	OKK-004046

INTRO rozetové kování K-ind

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



INTRO rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-004016
BB otvor pro klíč	OKK-004015
PZ otvor pro FAB	OKK-004018
WC WC klička	OKK-004017
kl. L / koule	OKK-004019
kl. P / koule	OKK-004020

INTRO rozetové kování K-ind

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



MISTY rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001321
BB otvor pro klíč	OKK-001003
PZ otvor pro FAB	OKK-001125
WC WC klička	OKK-001004
kl. L / koule	OKK-001149
kl. P / koule	OKK-001150

Kování nerezové ŠAPELI

MISTY rozetové kování K-ind

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



MISTY rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001320
BB otvor pro klíč	OKK-000999
PZ otvor pro FAB	OKK-001093
WC WC klička	OKK-001024
kl. L / koule	OKK-001151
kl. P / koule	OKK-001152

MISTY rozetové kování K-ind

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



MISTY rozetové kování magnetické NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003453
BB otvor pro klíč	OKK-003335
PZ otvor pro FAB	OKK-003384
WC WC klička	OKK-003479
kl. L / koule	OKK-003978
kl. P / koule	OKK-003979

MISTY rozetové kování magnetické NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003644
BB otvor pro klíč	OKK-003386
PZ otvor pro FAB	OKK-004321
WC WC klička	OKK-003451
kl. L / koule	OKK-005198
kl. P / koule	OKK-005197

Kování nerezové SÁPELI



SPY rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-000923
BB otvor pro klíč	OKK-000670
PZ otvor pro FAB	OKK-000671
WC WC klička	OKK-000672
kl. L / koule	OKK-000673
kl. P / koule	OKK-000674

SPY rozetové kování K-ind

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



SPY rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-000826
BB otvor pro klíč	OKK-000675
PZ otvor pro FAB	OKK-000676
WC WC klička	OKK-000677
kl. L / koule	OKK-000678
kl. P / koule	OKK-000679

SPY rozetové kování K-ind

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



STREET rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001322
BB otvor pro klíč	OKK-001001
PZ otvor pro FAB	OKK-001098
WC WC klička	OKK-001002
kl. L / koule	OKK-001153
kl. P / koule	OKK-001154

Kování nerezové ŠAPELI

STREET rozetové kování TiN-K

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-004588
BB otvor pro klíč	OKK-004594
PZ otvor pro FAB	OKK-005199
WC WC klička	OKK-004595
kl. L / koule	OKK-004843
kl. P / koule	OKK-005200

STREET rozetové kování K-ind

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



STREET rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001215
BB otvor pro klíč	OKK-000994
PZ otvor pro FAB	OKK-001020
WC WC klička	OKK-000995
kl. L / koule	OKK-001155
kl. P / koule	OKK-001156



STREET rozetové kování TiN-K

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-002784
BB otvor pro klíč	OKK-002387
PZ otvor pro FAB	OKK-002415
WC WC klička	OKK-002416
kl. L / koule	OKK-002830
kl. P / koule	OKK-002831

STREET rozetové kování K-ind

Typ: Hranatá rozeta standard
Povrchová úprava: K-ind
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	Na dotaz
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz

Kování nerezové SÁPELI

STREET rozetové kování magnetické NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003284
BB otvor pro klíč	OKK-004880
PZ otvor pro FAB	OKK-005201
WC WC klíčka	OKK-005202
kl. L / koule	OKK-005204
kl. P / koule	OKK-005203

STREET rozetové kování magnetické TiN-K

Typ: Kulatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-005209
BB otvor pro klíč	OKK-004881
PZ otvor pro FAB	OKK-005205
WC WC klíčka	OKK-005206
kl. L / koule	OKK-005208
kl. P / koule	OKK-005207



STREET rozetové kování magnetické NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003316
BB otvor pro klíč	OKK-003435
PZ otvor pro FAB	OKK-003318
WC WC klíčka	OKK-003434
kl. L / koule	OKK-003991
kl. P / koule	OKK-003992

STREET rozetové kování magnetické TiN-K

Typ: Hranatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003909
BB otvor pro klíč	OKK-003917
PZ otvor pro FAB	OKK-005210
WC WC klíčka	OKK-005211
kl. L / koule	OKK-005213
kl. P / koule	OKK-005212



TORRES rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-001566
BB otvor pro klíč	OKK-001381
PZ otvor pro FAB	OKK-001382
WC WC klíčka	OKK-001402
kl. L / koule	OKK-001431
kl. P / koule	OKK-001565

Kování nerezové ŠAPELI

TORRES rozetové kování TiN-K		Provedení	Objednací číslo
Typ: Kulatá rozeta standard Povrchová úprava: TiN-K Konstrukční varianta: Objekt		bez spodní rozety	OKK-004640
		BB otvor pro klíč	OKK-004596
		PZ otvor pro FAB	OKK-004589
		WC WC klička	OKK-004597
		kl. L / koule	OKK-005215
		kl. P / koule	OKK-005214



TORRES rozetové kování K-ind		Provedení	Objednací číslo
Typ: Kulatá rozeta standard Povrchová úprava: K-ind Konstrukční varianta: Objekt		bez spodní rozety	Na dotaz
		BB otvor pro klíč	Na dotaz
		PZ otvor pro FAB	Na dotaz
		WC WC klička	Na dotaz
		kl. L / koule	Na dotaz
		kl. P / koule	Na dotaz




TORRES rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ		Provedení	Objednací číslo
Typ: Hranatá rozeta standard Povrchová úprava: Nerez Konstrukční varianta: Economy		bez spodní rozety	OKK-001528
		BB otvor pro klíč	OKK-001416
		PZ otvor pro FAB	OKK-001567
		WC WC klička	OKK-001417
		kl. L / koule	OKK-001568
		kl. P / koule	OKK-001569




TORRES rozetové kování TiN-K		Provedení	Objednací číslo
Typ: Hranatá rozeta standard Povrchová úprava: TiN-K Konstrukční varianta: Objekt		bez spodní rozety	OKK-005218
		BB otvor pro klíč	OKK-004866
		PZ otvor pro FAB	OKK-005009
		WC WC klička	OKK-004869
		kl. L / koule	OKK-005217
		kl. P / koule	OKK-005216



TORRES rozetové kování TiN-K		Provedení	Objednací číslo
Typ: Hranatá rozeta standard Povrchová úprava: K-ind Konstrukční varianta: Objekt		bez spodní rozety	Na dotaz
		BB otvor pro klíč	Na dotaz
		PZ otvor pro FAB	Na dotaz
		WC WC klička	Na dotaz
		kl. L / koule	Na dotaz
		kl. P / koule	Na dotaz



Kování nerezové SAPELI



TORRES rozetové kování magnetické NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003605
BB otvor pro klíč	OKK-003360
PZ otvor pro FAB	OKK-003757
WC WC klíčka	OKK-003359
kl. L / koule	OKK-003993
kl. P / koule	OKK-003994

TORRES rozetové kování magnetické TiN-K

Typ: Kulatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-005223
BB otvor pro klíč	OKK-004915
PZ otvor pro FAB	OKK-005219
WC WC klíčka	OKK-005220
kl. L / koule	OKK-005222
kl. P / koule	OKK-005221



STREET rozetové kování magnetické NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003896
BB otvor pro klíč	OKK-003327
PZ otvor pro FAB	OKK-003325
WC WC klíčka	OKK-003326
kl. L / koule	OKK-003995
kl. P / koule	OKK-003996

STREET rozetové kování magnetické NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Hranatá rozeta magnetická
Povrchová úprava: TiN-K
Konstrukční varianta: Objekt



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-003895
BB otvor pro klíč	OKK-004878
PZ otvor pro FAB	OKK-005024
WC WC klíčka	OKK-005028
kl. L / koule	OKK-005225
kl. P / koule	OKK-005224



TWISTER rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

Typ: Kulatá rozeta standard
Povrchová úprava: Nerez
Konstrukční varianta: Economy



Provedení	Objednací číslo
bez spodní rozety	OKK-004070
BB otvor pro klíč	OKK-004036
PZ otvor pro FAB	OKK-004048
WC WC klíčka	OKK-004037
kl. L / koule	OKK-004049
kl. P / koule	OKK-004050

Kování nerezové SAPELI



TWISTER rozetové kování K-ind		Provedení	Objednací číslo
Typ: Kulatá rozeta standard Povrchová úprava: K-ind Konstrukční varianta: Objekt		bez spodní rozety	Na dotaz
		BB otvor pro klíč	Na dotaz
		PZ otvor pro FAB	Na dotaz
		WC WC klička	Na dotaz
		kl. L / koule	Na dotaz
		kl. P / koule	Na dotaz



TWISTER rozetové kování NERZ BROUŠENÝ		Provedení	Objednací číslo
Typ: Hranatá rozeta standard Povrchová úprava: Nerez Konstrukční varianta: Economy		bez spodní rozety	OKK-004038
		BB otvor pro klíč	OKK-004039
		PZ otvor pro FAB	OKK-004051
		WC WC klička	OKK-004040
		kl. L / koule	OKK-004052
		kl. P / koule	OKK-004053



TWISTER rozetové kování K-ind		Provedení	Objednací číslo
Typ: Hranatá rozeta standard Povrchová úprava: K-ind Konstrukční varianta: Objekt		bez spodní rozety	Na dotaz
		BB otvor pro klíč	Na dotaz
		PZ otvor pro FAB	Na dotaz
		WC WC klička	Na dotaz
		kl. L / koule	Na dotaz
		kl. P / koule	Na dotaz



Kování nerezové M&T



DENY rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001587
PZ otvor pro FAB	OKK-001722
WC WC klíčka	OKK-001669
kl. L / koule	OKK-001822
kl. P / koule	OKK-001708
bez sp. rozety	OKK-001736



DENY rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000717
PZ otvor pro FAB	OKK-000718
WC WC klíčka	OKK-000719
kl. L / koule	OKK-000720
kl. P / koule	OKK-000721



ENTERO ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000620
PZ otvor pro FAB	OKK-000621
WC WC klíčka	OKK-000622
kl. L / koule	OKK-000623
kl. P / koule	OKK-000624



ENTERO rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000625
PZ otvor pro FAB	OKK-000626
WC WC klíčka	OKK-000627
kl. L / koule	OKK-000628
kl. P / koule	OKK-000629
bez sp. rozety	OKK-001723



ENTERO ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003488
PZ otvor pro FAB	OKK-003577
WC WC klíčka	OKK-003322
kl. L / koule	OKK-003969
kl. P / koule	OKK-003970

Kování nerezové M&T



INDUSTRY SQUELETTE ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ TITAN ČERNÝ

provedení hranatá magnetická rozeta
Rozměr rozety: 53 x 53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003893
PZ otvor pro FAB	OKK-003971
WC WC klíčka	OKK-003972
kl. L / koule	OKK-003973
kl. P / koule	OKK-003974
bez sp. rozety	OKK-003916



JAMESON rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000630
PZ otvor pro FAB	OKK-000631
WC WC klíčka	OKK-000632
kl. L / koule	OKK-000633
kl. P / koule	OKK-000634



JAMESON rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53 x 53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000635
PZ otvor pro FAB	OKK-000636
WC WC klíčka	OKK-000637
kl. L / koule	OKK-000638
kl. P / koule	OKK-000639



JAMESON ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá magnetická rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003623
PZ otvor pro FAB	OKK-003429
WC WC klíčka	OKK-003622
kl. L / koule	OKK-003975
kl. P / koule	OKK-003976
bez sp. rozety	OKK-003977



KVADRA rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000640
PZ otvor pro FAB	OKK-000641
WC WC klíčka	OKK-000642
kl. L / koule	OKK-000643
kl. P / koule	OKK-000644

Kování nerezové M&T



KVADRA rozetové kování NERZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000645
PZ otvor pro FAB	OKK-000646
WC WC klíčka	OKK-000647
kl. L / koule	OKK-000648
kl. P / koule	OKK-000649



LUSY rozetové kování NERZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000650
PZ otvor pro FAB	OKK-000651
WC WC klíčka	OKK-000652
kl. L / koule	OKK-000653
kl. P / koule	OKK-000654



LUSY ROZETOVÉ KOVÁNÍ NERZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53 x 53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000655
PZ otvor pro FAB	OKK-000656
WC WC klíčka	OKK-000657
kl. L / koule	OKK-000658
kl. P / koule	OKK-000659



LUSY ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ NERZ BROUŠENÝ

provedení kulatá magnetická rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003231
PZ otvor pro FAB	OKK-003413
WC WC klíčka	OKK-003393
kl. L / koule	OKK-003613
kl. P / koule	OKK-003414
bez sp. rozety	OKK-003933



MORGAN rozetové kování NERZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000660
PZ otvor pro FAB	OKK-000661
WC WC klíčka	OKK-000662
kl. L / koule	OKK-000663
kl. P / koule	OKK-000664

Kování nerezové M&T




MORGAN rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000665
PZ otvor pro FAB	OKK-000666
WC WC klíčka	OKK-000667
kl. L / koule	OKK-000668
kl. P / koule	OKK-000669



MORGAN ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ NERAZ BROUŠENÝ

provedení kulatá magnetická rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003355
PZ otvor pro FAB	OKK-003354
WC WC klíčka	OKK-003356
kl. L / koule	OKK-003980
kl. P / koule	OKK-003981
bez sp. rozety	OKK-003567



PROMO rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000600
PZ otvor pro FAB	OKK-000601
WC WC klíčka	OKK-000602
kl. L / koule	OKK-000603
kl. P / koule	OKK-000604



PROMO rozetové kování NERAZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000605
PZ otvor pro FAB	OKK-000606
WC WC klíčka	OKK-000607
kl. L / koule	OKK-000608
kl. P / koule	OKK-000609



ROCKSOR ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ TITAN ČERNÝ

provedení hranatá magnetická rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003857
PZ otvor pro FAB	OKK-003982
WC WC klíčka	OKK-003983
kl. L / koule	OKK-003984
kl. P / koule	OKK-003985
bez sp. rozety	OKK-003887

Kování nerezové M&T



SENZA ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000680
PZ otvor pro FAB	OKK-000681
WC WC klíčka	OKK-000682
kl. L / koule	OKK-000683
kl. P / koule	OKK-000684



SENZA rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000685
PZ otvor pro FAB	OKK-000686
WC WC klíčka	OKK-000687
kl. L / koule	OKK-000688
kl. P / koule	OKK-000689



SONIA ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-004193
PZ otvor pro FAB	OKK-004043
WC WC klíčka	OKK-004194
kl. L / koule	OKK-004462
kl. P / koule	OKK-004549



SONIA ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-004061
PZ otvor pro FAB	OKK-004071
WC WC klíčka	OKK-004062
kl. L / koule	OKK-004551
kl. P / koule	OKK-004550



SONIA ROZETOVÉ KOVÁNÍ MAGNETICKÉ NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá magnetická rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-003794
PZ otvor pro FAB	OKK-003986
WC WC klíčka	OKK-003987
kl. L / koule	OKK-003988
kl. P / koule	OKK-003989
bez sp. rozety	OKK-003990

Kování nerezové M&T



SPY rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000670
PZ otvor pro FAB	OKK-000671
WC WC klíčka	OKK-000672
kl. L / koule	OKK-000673
kl. P / koule	OKK-000674



SPY rozetové kování NEREZ BROUŠENÝ

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000675
PZ otvor pro FAB	OKK-000676
WC WC klíčka	OKK-000677
kl. L / koule	OKK-000678
kl. P / koule	OKK-000679

Kování mosazné M&T

Kování mosazné

Materiál:	Masivní mosaz	
Povrchy:	SNi - matný nikl SNi boušeno - matný nikl broušený TiN-K - titan černý mat TiN-G - titan graphite mat TiN-A - titan mosaz mat TiN-S - titan bronz mat TiN-M - titan měď broušeno TiN-B - titan braun mat Cr-K - černý chrom broušený 3D Ms - mosaz natural Ms-A - mosaz antik Ms-L - mosaz leštěno Ms-D - mosaz staré dřevo Cr - lesklý chrom TiN-C - titan chrom mat Wh - bílá mat	
Rozměr rozet:	Kulatá	ø 52mm, tl. 7 mm
	Hranatá	ø 52x52 mm, tl. 7 mm
Provedení koule:	Kulatá	koule Fábi
	Hranatá	koule Entero
Konstrukční varianta:	Kování s vratnou pružinou Spodní rozeta s pouzdry Sešroubování pouzdry Rukojeti z masivní mosazi Zajišťovací gel proti uvolnění šroubů	

Kování mosazné M&T



ANDY ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000595
PZ otvor pro FAB	OKK-000596
WC WC klička	OKK-000597
kl. L / koule	OKK-000598
kl. P / koule	OKK-000599



BURAK ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001684
PZ otvor pro FAB	OKK-001817
WC WC klička	OKK-001671
kl. L / koule	OKK-001818
kl. P / koule	OKK-001819



ČESAN ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001695
PZ otvor pro FAB	OKK-001661
WC WC klička	OKK-001727
kl. L / koule	OKK-001820
kl. P / koule	OKK-001821




ENTERO rozetové kování SATÉN

provedení hranatá plochá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001726
PZ otvor pro FAB	OKK-001725
WC WC klička	OKK-001730
kl. L / koule	OKK-001791
kl. P / koule	OKK-001792



ENTRY ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001739
PZ otvor pro FAB	OKK-001755
WC WC klička	OKK-001724
kl. L / koule	OKK-001823
kl. P / koule	OKK-001824
bez sp. rozety	OKK-001723

Kování mosazné M&T



GARANTI ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000821
PZ otvor pro FAB	OKK-000781
WC WC klíčka	OKK-000780
kl. L / koule	OKK-002679
kl. P / koule	OKK-003967
bez sp. rozety	OKK-001376



LUSY rozetové kování TIN-K

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-002412
PZ 47x47 mm	OKK-002413
WC WC klíčka	OKK-002414
kl. L / koule	OKK-002785
kl. P / koule	OKK-002786



MINIMAL rozetové kování SATÉN

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 47x33 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000765
PZ 47x47 mm	OKK-000767
WC WC klíčka	OKK-000766
bez sp. rozety	OKK-000943



MORGAN rozetové kování TITAN ČERNÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001144
PZ otvor pro FAB	OKK-001145
WC WC klíčka	OKK-001146
kl. L / koule	OKK-001147
kl. P / koule	OKK-001148



NOVA rozetové kování TITAN ČERNÝ

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-002706
PZ otvor pro FAB	OKK-003504
WC WC klíčka	OKK-002028
kl. L / koule	OKK-003516
kl. P / koule	OKK-003968
bez sp. rozety	OKK-002789

Kování mosazné M&T



SOGUT ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001688
PZ otvor pro FAB	OKK-001721
WC WC klička	OKK-001689
kl. L / koule	OKK-001831
kl. P / koule	OKK-001832



SOGUT ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001714
PZ otvor pro FAB	OKK-001710
WC WC klička	OKK-001713
kl. L / koule	OKK-001828
kl. P / koule	OKK-001829



TERRY ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 53x53 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-001690
PZ otvor pro FAB	OKK-001835
WC WC klička	OKK-001691
kl. L / koule	OKK-001836
kl. P / koule	OKK-001837
bez sp. rozety	OKK-001699



TRINITY rozetové kování satén

provedení hranatá rozeta
Rozměr rozety: 54x54 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-000691
PZ otvor pro FAB	OKK-000692
WC WC klička	OKK-000693
kl. L / koule	OKK-000694
kl. P / koule	OKK-000695



UP ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN BROUŠENO

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz

Kování mosazné M&T



DOWN ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN BROUŠENO

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



MINIMAL 2.0 ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení hranaá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	Na dotaz
PZ otvor pro FAB	Na dotaz
WC WC klička	Na dotaz
kl. L / koule	Na dotaz
kl. P / koule	Na dotaz



MINIMAL 2.0 WC INTEGRATED SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku

Provedení	Objednací číslo
pravá	Na dotaz
levá	Na dotaz



NOMAD ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-006563
PZ otvor pro FAB	OKK-006566
WC WC klička	OKK-006567
kl. L / koule	OKK-006568
kl. P / koule	OKK-006569



NOMAD TOUCH ROZETOVÉ KOVÁNÍ SATÉN

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: ø 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-006585
PZ otvor pro FAB	OKK-006586
WC WC klička	OKK-006587
kl. L / koule	OKK-006588
kl. P / koule	OKK-006589

Kování mosazné M&T



ERA ROZETOVÉ KOVÁNÍ CR-K

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-007181
PZ otvor pro FAB	OKK-007182
WC WC klíčka	OKK-007183
kl. L / koule	OKK-007185
kl. P / koule	OKK-007184



ICONIC ROZETOVÉ KOVÁNÍ TIN-K

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku



Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-007011
PZ otvor pro FAB	OKK-007012
WC WC klíčka	OKK-007013
kl. L / koule	OKK-007014
kl. P / koule	OKK-007014



AUTOKLIKA ROZETOVÉ KOVÁNÍ CR-K

provedení kulatá rozeta
Rozměr rozety: \varnothing 52 mm
Dodávka na objednávku




Provedení	Objednací číslo
BB otvor pro klíč	OKK-006999
PZ otvor pro FAB	OKK-007000
WC WC klíčka	OKK-007001
kl. L / koule	OKK-007003
kl. P / koule	OKK-007002

Kování Griffwerk



LORITA ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÝ		Provedení	Objednací číslo
Nerez	BB otvor pro klíč		Na dotaz
	PZ otvor pro FAB		Na dotaz
	WC WC klíčka		Na dotaz
	bez spodní rozety		Na dotaz



AVUS PIATTA S ROZETOVÉ KOVÁNÍ KAŠMÍR ŠEDÁ		Provedení	Objednací číslo
Černá	BB otvor pro klíč		Na dotaz
	PZ otvor pro FAB		Na dotaz
Šedá	WC WC klíčka		Na dotaz
	bez spodní rozety		Na dotaz




AVUS ONE SMARTZLOCK		Provedení	Objednací číslo
Nikl	Pravá		OKK-004531
	Levá		OKK-004538
Černá	Pravá		OKK-004529
	Levá		OKK-004526
Mosaz broušená	Pravá		OKK-006555
	Levá		OKK-006556



AVUS ONE		Provedení	Objednací číslo
Nikl	bez spodní rozety		OKK-004525
	BB otvor pro klíč		OKK-006157
	PZ otvor pro FAB		OKK-006088
Černá	bez spodní rozety		OKK-004528
	BB otvor pro klíč		OKK-006158
	PZ otvor pro FAB		OKK-006159
Mosaz broušená	bez spodní rozety		OKK-006554



LUCIA PROFESSIONAL SMARTZLOCK		Provedení	Objednací číslo
Nerez	Pravá		OKK-005844
	Levá		OKK-005845



LUCIA PROFESSIONAL 2.0 SMARTZLOCK		Provedení	Objednací číslo
Nerez	Pravá		OKK-004536
	Levá		OKK-004530
Černá	Pravá		OKK-005949
	Levá		OKK-005983

Kování Griffwerk



LUCIA PROFESSIONAL 2.0		
	Provedení	Objednací číslo
Nerez	bez spodní rozety	OKK-004527
	BB otvor pro klíč	OKK-004579
	PZ otvor pro FAB	OKK-005373
Černá	bez spodní rozety	OKK-005950
	BB otvor pro klíč	OKK-005843
	PZ otvor pro FAB	OKK-006160



LUCIA SELECT - R ROZETOVÉ KOVÁNÍ ČERNÁ / MOSAZ		
	Provedení	Objednací číslo
Černá / mosaz	BB otvor pro klíč	Na dotaz
	PZ otvor pro FAB	Na dotaz
	WC WC klička	Na dotaz
	bez spodní rozety	Na dotaz




LUCIA SELECT - R ROZETOVÉ KOVÁNÍ ČERNÁ / MĚĎ		
	Provedení	Objednací číslo
Černá / měď	BB otvor pro klíč	Na dotaz
	PZ otvor pro FAB	Na dotaz
	WC WC klička	Na dotaz
	bez spodní rozety	Na dotaz



JETTE CRYSTAL 2.0 SMARTZLOCK		
	Provedení	Objednací číslo
Nerez	Pravá	OKK-005943
	Levá	OKK-006034



JETTE CRYSTAL 2.0		
	Provedení	Objednací číslo
Nerez	bez spodní rozety	OKK-006035
	BB otvor pro klíč	OKK-006161
	PZ otvor pro FAB	OKK-006162



LEAF LIGHT - R ROZETOVÉ KOVÁNÍ STŘÍBRNÁ		
	Provedení	Objednací číslo
Stříbrná	BB otvor pro klíč	Na dotaz
Šedá	PZ otvor pro FAB	Na dotaz
	WC WC klička	Na dotaz
Černá	bez spodní rozety	Na dotaz



REMOTE - R ROZETOVÉ KOVÁNÍ ČERNÁ		
	Provedení	Objednací číslo
Stříbrná	BB otvor pro klíč	Na dotaz
Šedá	PZ otvor pro FAB	Na dotaz
	WC WC klička	Na dotaz
Černá	bez spodní rozety	Na dotaz

Kování Griffwerk



TRI 134 2.0 SMART2LOCK		
	Provedení	Objednací číslo
Nerez	Pravá	OKK-005865
	Levá	OKK-005842
TRI 134 2.0		
	Provedení	Objednací číslo
Nerez	bez spodní rozety	OKK-004525
	BB otvor pro klíč	OKK-006157
	PZ otvor pro FAB	OKK-006088

Kování Qolibri



QOLIBRI SMARTBLOC		
	Provedení	Objednací číslo
Smart2lock	S2L, kulatá, nerez, levá orientace	OKK-006812
	S2L, kulatá, nerez, pravá orientace	OKK-006813
	S2L, kulatá, černá, levá orientace	OKK-006816
	S2L, kulatá, černá, pravá orientace	OKK-006817
	S2L, hranatá, nerez, levá orientace	OKK-006814
	S2L, hranatá, nerez, pravá orientace	OKK-006815
	S2L, hranatá, černá, levá orientace	OKK-006818
	S2L, hranatá, černá, pravá orientace	OKK-006819






Kování Smart2lock

Rozdíl v nouzovém otevírání podle typu kování

Původní provedení



Nové provedení 2.0



Pro určení smyslu orientace kliky platí jednoduché pravidlo:

Jestliže chci zamykat z pohledové strany (strany A), orientace kliky je stejná jako orientace dveřního křídla.

Jestliže chci zamykat z nepohledové strany (strany B), orientace kliky je opačná než orientace dveří.

Pozn.: Pozor na určování strany "A" u reverzních dveří.

Kování Boomerang



BOOMERANG	Provedení	Objednací číslo
Standard, zamak	Nikl	Na dotaz
	Černá	Na dotaz

Kování - bezpečnostní



BEZPEČNOSTNÍ 04 štítové kování, tl. dveří 42 mm CHROM

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr štítu: 47x232 mm
Provedení madlo/klika
Dodávka na objednávku

Provedení	Objednací číslo
PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-000329



BEZPEČNOSTNÍ 05 štítové kování

NEREZ
Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr štítu: 52x251 mm
Provedení madlo/klika
Standardně dodáváno s KLIKOU 01, variantně lze kombinovat i s klikami 05, 07, 11, 12

Provedení	Objednací číslo
KLIKA 01 levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-000331
KLIKA 01 pravá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-000332
KLIKA 05 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-000343
KLIKA 07 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-000347
KLIKA 11 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-000858
KLIKA 12 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006541



ČERNÝ LAK
Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr štítu: 52x251 mm
Provedení madlo/klika
Standardně dodáváno s KLIKOU 01, variantně lze kombinovat i s klikami 05, 07, 11, 12

KLIKA 01 levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004174
KLIKA 01 pravá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004552
KLIKA 05 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004192
KLIKA 07 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004259
KLIKA 11 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006549
KLIKA 12 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006542

Kování - bezpečnostní



BEZPEČNOSTNÍ 08 štítové kování

NEREZ

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr rozety: 50x248 mm
Provedení madlo/klika
Standardně dodáváno s KLIKOU 05, variantně lze kombinovat i s klikami 05, 07, 11, 12

ČERNÝ LAK

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr štítu: 52x251 mm
Provedení madlo/klika
standardně dodáváno s KLIKOU 01, variantně lze kombinovat i s klikami 05, 07, 11, 12

Provedení

Objednací číslo

KLIIKA 01 levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-000375

KLIIKA 01 pravá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-000376

KLIIKA 05 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-000387

KLIIKA 07 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-000391

KLIIKA 11 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-006534

KLIIKA 12 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-006543

KLIIKA 01 levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-005817

KLIIKA 01 pravá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-005819

KLIIKA 05 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-005821

KLIIKA 07 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-005823

KLIIKA 11 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-006551

KLIIKA 12 pravo/levá
PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm
OKK-006545

Kování - bezpečnostní



BEZPEČNOSTNÍ 16 štítové kování

NEREZ

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr štítu: 40x230 mm
Provedení madlo/klika
Provedení madlo s KLIKOU 01, variantně lze kombinovat i s klikami 05, 07, 11, 12



ČERNÝ LAK

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
Rozměr štítu: 40x230 mm
Provedení madlo/klika
Provedení madlo s KLIKOU 01, variantně lze kombinovat i s klikami 05, 07, 11, 12

Provedení

Objednací číslo

KLÍKA 01 levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004563
KLÍKA 01 pravá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004998
KLÍKA 05 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004562
KLÍKA 07 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-004604
KLÍKA 11 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006552
KLÍKA 12 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006546
KLÍKA 01 levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-005827
KLÍKA 01 pravá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-005829
KLÍKA 05 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-005832
KLÍKA 07 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-005834
KLÍKA 11 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006553
KLÍKA 12 pravo/levá PZ otvor pro FAB rozteč 72 mm	OKK-006547

Kování - bezpečnostní



Kliky lze kombinovat s bezpečnostním kovááním - Bezpečnostní 05, 08 a 16

KLIKA 01

Doporučujeme kombinovat s interiérovým kovááním **MISTY**

KLIKA 05

Doporučujeme kombinovat s interiérovým kovááním **STREET**

KLIKA 07

Doporučujeme kombinovat s interiérovým kovááním **SPY**

KLIKA 11

Doporučujeme kombinovat s interiérovým kovááním **INTRO**

KLIKA 12

Doporučujeme kombinovat s interiérovým kovááním **LUSY**



BEZPEČNOSTNÍ 13 štítové kování, tloušťka dveří 42 mm SATÉN F1

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
 Rozměr šiftu: 52x254 mm
 Dodávka na objednávku
 Vhodné pro:
 - bezpečnostní dveře SAPELI dřevěné RC2, RC3

Provedení

Objednací číslo

PZ
 otvor pro FAB
 rozteč 72 mm

OKK-001740



BEZPEČNOSTNÍ 17 ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ, TL. DVEŘÍ 42 MM SATÉN F1

Třída bezpečnosti 3, bez překrytí vložky
 Rozměr šiftu: 52x254 mm
 Materiál: hliník
 Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

PZ
 otvor pro FAB
 rozteč 72 mm

OKK-004240



BEZPEČNOSTNÍ 18 ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ, TL. DVEŘÍ 42 MM SATÉN F1


Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
 Rozměr šiftu: 54x258 mm
 Materiál: hliník
 Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

PZ
 otvor pro FAB
 rozteč 72 mm

OKK-004242



BEZPEČNOSTNÍ M9 rozetové kování, tl. dveří 42 mm NEREZ BROUŠENÝ

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky
 Rozměr rozety: 54x54 mm
 Provedení madlo/klika, hranatá
 Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo


PZ - klika levá

OKK-000397

PZ - klika pravá

OKK-000398

Kování - bezpečnostní



BEZPEČNOSTNÍ M10 rozetové kování, tl. dveří 42 mm NEREZ BROUŠENÝ

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky

Rozměr rozety: ø 53 mm

Provedení koule/klika, kulatá

Dodávka na objednávku

Vhodné pro:

- bezpečnostní dveře SAPELI dřevěné RC2, RC3

Provedení

Objednací číslo

PZ – klika levá

OKK-000401

PZ – klika pravá

OKK-000402



BEZPEČNOSTNÍ M11 rozetové kování, tl. dveří 42 mm SATÉN

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky

Rozměr rozety: ø 53 mm

Provedení koule/klika, kulatá

Dodávka na objednávku

Vhodné pro:

- bezpečnostní dveře SAPELI dřevěné RC2, RC3

Provedení

Objednací číslo

PZ – klika levá

OKK-000405

PZ – klika pravá

OKK-000406



BEZPEČNOSTNÍ M12 rozetové kování, tl. dveří 42 mm SATÉN

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky

Rozměr rozety: 54x54 mm

Provedení madlo/klika, hranatá

Dodávka na objednávku

Vhodné pro:

- bezpečnostní dveře SAPELI dřevěné RC2, RC3

- bezpečnostní dveře SAPELI kovové

Provedení

Objednací číslo

PZ – klika levá

OKK-000409

PZ – klika pravá

OKK-000410



BEZPEČNOSTNÍ P19 ŠTÍTOVÉ/ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ ROUŠENÝ

Třída bezpečnosti 2, s překrytím vložky

Provedení ex štít, in rozeta

provedení madlo/klika, hranatá

Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

PZ – klika pravolevá

Na dotaz



BEZPEČNOSTNÍ AM ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ

NEREZ

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky

Rozměr štítu 53x249 mm

Provedení madlo se čtečkou/klika

Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm

OKK-006557

ČERNÝ LAK

Třída bezpečnosti 3, s překrytím vložky

Rozměr štítu 53x249 mm

Provedení madlo se čtečkou/klika

Dodávka na objednávku

PZ
otvor pro FAB
rozteč 72 mm

OKK-006558

Panikové kování



Panikové kování FAPIM dvoubodové

Provedení	Objednací číslo
ŠEDÉ	ODPK-000180
NEREZ	ODPK-001245



Panikové kování FAPIM jednobodové

Provedení	Objednací číslo
ŠEDÉ	ODPK-000179
NEREZ	ODPK-001120

POZOR


Standardně dodávané madlo (spojovací tyč) je pro průchozí rozměr dveří do 1000 mm, délka madla 830 mm.

Pro širší dveře je nutné alternativně doobjednat madlo (spojovací tyč) o délce 1130 mm nebo 1330 mm.

Pro dveře dvoukřídlé je nutno objednat 2 ks panikového kování, přičemž platí, že na bočním křídle musí být vždy panikové kování dvoubodové.

Můžou být použity kombinace

jednobodové + dvoubodové



Panikové kování FAPIM KLIKA 8570

včetně vložky
Volitelný doplněk panikového kování, který slouží k ovládnutí křídla z druhé strany.

Provedení	Objednací číslo
ŠEDÉ	ODPK-000181
NEREZ	ODPK-001121



Panikové kování FAPIM KOULE 8585

včetně vložky
Volitelný doplněk panikového kování, který slouží k ovládnutí křídla z druhé strany.

Provedení	Objednací číslo
ŠEDÉ	ODPK-000182
NEREZ	ODPK-001518

Panikové kování G-U, SECURO 57

SESTAVA JEDNOKŘÍDLÉ, HRAZDA/KLIKA	Provedení	Kusy	Objednací číslo
zámek B-2110*	levý	1	MDZM-004271
zámek B-2110*	pravý	1	MDZM-004272
ramena paniky B-7400	nerez	1	ODPK-002255
trubka paniky B-7100	960 mm, nerez	1	ODPK-002260
dělený čtyřhran B-7843 (45+50)**	bezpolodrážkové	1	ODPK-002250
dělený čtyřhran B-7843 (30+65)**	polodrážkové	1	ODPK-002251
klíka B-7212	nerez	1	ODPK-002252
vruty - ramena paniky - zámek		2	MDVR-000032
vruty - ramena paniky - závěs		4	MDVR-000048
spojovací šrouby B-7850		3	ODPK-002258

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS B1P HRAZ-KLIKA**

*dle orientace křídla je nutné zvolit správnou orientaci zámku

** dle typu polodrážky nutno zvolit správný typ děleného čtyřhranu

Panikové kování GU-BKS - jednokřídlé, panika 1125-hrazda, Funkce B (hrazda/klíka)

SESTAVA JEDNOKŘÍDLÉ, HRAZDA/KOULE	Provedení	Kusy	Objednací číslo
zámek B-2116*	levý	1	MDZM-004275
zámek B-2116*	pravý	1	MDZM-004276
ramena paniky B-7400	nerez	1	ODPK-002255
trubka paniky B-7100	960 mm, nerez	1	ODPK-002260
čtyřhran (70) B-7841		1	ODPK-002249
koule B-7262	nerez	1	ODPK-002253
vruty - ramena paniky - zámek		2	MDVR-000032
vruty - ramena paniky - závěs		4	MDVR-000048
spojovací šrouby B-7850		3	ODPK-002258

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS E1P HRAZ-KOULE**

*dle orientace křídla je nutné zvolit správnou orientaci zámku

Panikové kování GU-BKS - jednokřídlé, panika 1125-hrazda, Funkce E (hrazda/koule)

SESTAVA JEDNOKŘÍDLÉ, HRAZDA/KLIKA, KONTROLOVANÝ VSTUP	Provedení	Kusy	Objednací číslo
zámek B-2170*	levý	1	MDZM-004279
zámek B-2170*	pravý	1	MDZM-004280
ramena paniky B-7400	nerez	1	ODPK-002255
trubka paniky B-7100	960 mm, nerez	1	ODPK-002260
dělený čtyřhran B-7843 (45+50)**	bezpolodrážkové	1	ODPK-002250
dělený čtyřhran B-7843 (30+65)**	polodrážkové	1	ODPK-002251
klíka B-7212	nerez	1	ODPK-002252
vruty - ramena paniky - zámek		2	MDVR-000032
vruty - ramena paniky - závěs		4	MDVR-000048
spojovací šrouby B-7850		3	ODPK-002258
kabel		1	MDSP-004285
trafo		1	ODPK-002259
kabelová průchodka		1	MDSP-002090

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS C1P HRAZ-KLIKAEL**

*dle orientace křídla je nutné zvolit správnou orientaci zámku

** dle typu polodrážky nutno zvolit správný typ děleného čtyřhranu

Panikové kování GU-BKS - jednokřídlé, panika 1125-hrazda, Funkce C (hrazda/klíka), s kontrolovaným vstupem (elektromechanický zámek)

Panikové kování G-U, SECURO 57

SESTAVA DVOUKŘÍDLÉ, HRAZDA/KLIKA	Provedení	Kusy	Objednací číslo
zámek - aktivní křídlo B-2111*	levý	1	MDZM-004273
zámek - aktivní křídlo B-2111*	pravý	1	MDZM-004274
zámek - pasivní křídlo B-2190*	levý	1	MDZM-004283
zámek - pasivní křídlo B-2190*	pravý	1	MDZM-004284
distanční plíšek - pasivní		2	MDKK-005605
ramena paniky - aktivní křídlo B-7400	nerez	1	ODPK-002255
ramena paniky - pasivní křídlo B-7400	nerez	1	ODPK-002256
trubka paniky B-7100	960 mm, nerez	2	ODPK-002260
dělený čtyřhran - aktivní křídlo (45+55) B-7841		1	ODPK-002248
čtyřhran - pasivní křídlo (70)		1	ODPK-002249
klíka B-7212	nerez	1	ODPK-002252
slépý štít B-7272	nerez	1	ODPK-002257
vruty - ramena paniky - zámek		2	MDVR-000032
vruty - ramena paniky - závěs		4	MDVR-000048
spojovací šrouby B-7850		6	ODPK-002258
horní vedení táhla - brzda B-1895		1	MDSP-004292
dolní vedení táhla B-9019		1	MDSP-004291
horní tyč dutá B-9006**	do 2220 mm	1	MDSP-004287
horní tyč dutá B-9006**	do 2520 mm	1	MDSP-004290
dolní tyč plná B-9006		1	MDSP-004288
podlahový protikus B-9009		1	ODPK-002254
vyrážecí klapka	stříbrná	1	ODPK-002261

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS B1P HRAZ-KLIKA** - pro hrazdu pouze na aktivním křídle

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS B2 HRAZ-KLIKA** - pro hrazdu na obou křídlech

*dle orientace křídla je nutné zvolit správnou orientaci zámku

** dle čisté výšky dveří je nutné zvolit správnou délku tyče

Panikové kování GU-BKS - dvoukřídle, panika 1125-hrazda, Funkce B (hrazda/klíka)

SESTAVA DVOUKŘÍDLÉ, HRAZDA/KOULE	Provedení	Kusy	Objednací číslo
zámek - aktivní křídlo B-2117*	levý	1	MDZM-004277
zámek - aktivní křídlo B-2117*	pravý	1	MDZM-004278
zámek - pasivní křídlo B-2190*	levý	1	MDZM-004283
zámek - pasivní křídlo B-2190*	pravý	1	MDZM-004284
distanční plíšek - pasivní		2	MDKK-005605
ramena paniky - aktivní křídlo B-7400	nerez	1	ODPK-002255
ramena paniky - pasivní křídlo B-7400	nerez	1	ODPK-002256
trubka paniky B-7100	960 mm, nerez	2	ODPK-002260
čtyřhran - aktivní křídlo (70)		1	ODPK-002249
čtyřhran - pasivní křídlo (70)		1	ODPK-002249
koule B-7262	nerez	1	ODPK-002253
slépý štít B-7272	nerez	1	ODPK-002257
vruty - ramena paniky - zámek		2	MDVR-000032
vruty - ramena paniky - závěs		4	MDVR-000048
spojovací šrouby B-7850		6	ODPK-002258
horní vedení táhla - brzda B-1895		1	MDSP-004292
dolní vedení táhla B-9019		1	MDSP-004291
horní tyč dutá B-9006**	do 2220 mm	1	MDSP-004287
horní tyč dutá B-9006**	do 2520 mm	1	MDSP-004290
dolní tyč plná B-9006		1	MDSP-004288
podlahový protikus B-9009		1	ODPK-002254
vyrážecí klapka	stříbrná	1	ODPK-002261

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS E1P HRAZ-KOULE** - pro hrazdu pouze na aktivním křídle

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS E2 HRAZ-KOULE** - pro hrazdu na obou křídlech

*dle orientace křídla je nutné zvolit správnou orientaci zámku

** dle čisté výšky dveří je nutné zvolit správnou délku tyče

Panikové kování GU-BKS - dvoukřídle, panika 1125-hrazda, Funkce E (hrazda/koule)

Panikové kování G-U, SECURO 57

SESTAVA DVOUKŘÍDLÉ, HRAZDA/KLIKA, KONTROLOVANÝ VSTUP	Provedení	Kusy	Objednací číslo
zámek - aktivní křídlo B-2171*	levý	1	MDZM-004281
zámek - aktivní křídlo B-2171*	pravý	1	MDZM-004282
zámek - pasivní křídlo B-2190*	levý	1	MDZM-004283
zámek - pasivní křídlo B-2190*	pravý	1	MDZM-004284
distanční plíšek - pasivní		2	MDKK-005605
ramena paniky - aktivní křídlo B-7400	nerez	1	ODPK-002255
ramena paniky - pasivní křídlo B-7400	nerez	1	ODPK-002256
trubka paniky B-7100	960 mm, nerez	2	ODPK-002260
dělený čtyřhran - aktivní křídlo (45+55) B-7841		1	ODPK-002248
čtyřhran - pasivní křídlo (70)		1	ODPK-002249
klika B-7212	nerez	1	ODPK-002252
slepý štit B-7272	nerez	1	ODPK-002257
vruty - ramena paniky - zámek		2	MDVR-000032
vruty - ramena paniky - závěs		4	MDVR-000048
spojovací šrouby B-7850		6	ODPK-002258
horní vedení táhla - brzda B-1895		1	MDSP-004292
dolní vedení táhla B-9019		1	MDSP-004291
horní tyč dutá B-9006**	do 2220 mm	1	MDSP-004287
horní tyč dutá B-9006**	do 2520 mm	1	MDSP-004290
dolní tyč plná B-9006		1	MDSP-004288
podlahový protikus B-9009		1	ODPK-002254
kabel		1	MDSP-004285
trafo		1	ODPK-002259
kabelová průchodka		1	MDSP-002090
vyrážecí klapka	stříbrná	1	ODPK-002261

V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS C1P HRAZ-KLIKAEL** - pro hrazdu pouze na aktivním křídle


V konfigurátoru pod hodnotou Typ zámku jako **BKS C2 HRAZ-KLIKA EL** - pro hrazdu na obou křídlech

*dle orientace křídla je nutné zvolit správnou orientaci zámku

** dle čisté výšky dveří je nutné zvolit správnou délku tyče

Panikové kování GU-BKS - dvoukřídle, panika 1125-hrazda, Funkce C (hrazda/klika), s kontrolovaným vstupem (elektromechanický zámek)

Skládací a posuvné kování



Synchron pro dvoukřídle posuvné dveře

Provedení

Objednací číslo

Pro pouzdro Norma Line Komfort

MDSK-000297

Synchron pro dvoukřídle posuvné dveře

Provedení

Objednací číslo

pro pouzdra Aktive/Emotive II,
pro posuvný systém SMART

Na dotaz



Náhradní vodící trn

Provedení

Objednací číslo

Jednoduchý

černý plast

MDPL-000253



Kolejnice pro skládací dveře

Provedení

Objednací číslo

HLINÍK

MDSK-000302




Sada skládacího kování

Provedení

Objednací číslo

pro 2 lamely

MDSK-000298



Tichý doraz dřevo/sklo

Provedení

Objednací číslo

pro dřevěné a celoskleněné dveře systému SMART
a posuvných systémů do pouzdra JAP, 65kg

1 ks

OSP-001170

2 ks

OSP-001172



Tichý doraz dřevo/sklo

Provedení

Objednací číslo

pro dřevěné a celoskleněné dveře systému SMART
a posuvných systémů do pouzdra JAP, 90kg

1 ks

OSP-001171

2 ks

OSP-001173



MONTÁŽNÍ BALÍČEK AKTIVE II/ EMOTIVE II

Provedení

Objednací číslo

pro dřevěné dveře

balení obsahuje:

1x jednoduchý vodící trn, 2x doraz, 2x vozíček, 2x rakvička hliníková, 2x rakvička plastová, 2x krycí kartáčky kolejnice, 1x záslepka*

Jednokřídle
(standard)

v MOPS dle rozměru pouzdra

* barva těsnění šedá, bílá, černá

Skládací a posuvné kování




MONTÁŽNÍ BALÍČEK AKTIVE II/EMOTIVE II	Provedení	Objednací číslo
<p>pro celoskleněné dveře balení obsahuje: 1x dvojitý plastový trn, 1x vodící trn s kartáčký, 2x doraz, 2x voziček, 1x zášlepka*, 2x vymešovaci profil, 2x krytka Vetro 22, 2x Vetro 22, 2x krycí profil Vetro 22, 2x krycí kartáčky kolejnice</p>	Jednokřídlé (standard)	v MOPS dle rozměru pouzdra

* barva těsnění šedá, bílá, černá




MONTÁŽNÍ BALÍČEK AKTIVE II/EMOTIVE II	Provedení	Objednací číslo
<p>pro dřevěné dveře balení obsahuje**: 2x jednoduchý vodící trn, 4x doraz, 4x voziček, 4x rakvička hliník, 4x rakvička plast, 2x krycí kartáčky kolejnice</p>	Dvoukřídlé (komfort)	v MOPS dle rozměru pouzdra

** součástí balení je i synchron pro 2 dvoukřídlé dveře (str. F36)





MONTÁŽNÍ BALÍČEK AKTIVE II/EMOTIVE II	Provedení	Objednací číslo
<p>pro celoskleněné dveře balení obsahuje: 2x dvojitý plastový trn, 2x vodící trn s kartáčký, 4x doraz, 4x voziček, 4x vymešovaci profil, 4 krytka Vetro 22, 4x Vetro 22, 4x krycí profil Vetro, 2x krycí kartáčky kolejnice</p>	Dvoukřídlé (komfort)	v MOPS dle rozměru pouzdra

Výfrez SAP 01



MONTÁŽNÍ BALÍČEK AKTIVE II/EMOTIVE II pro celoskleněné dveře	Provedení	
Frézování vymešovacího profilu pro zasunutí celého křídla do pouzdra - volitelná hodnota v MOPS	Výfrez SAP 01 platí pro mušle: SC7, V406, V404	

Doplňky pro skleněné dveře - Dveře Posuvné



Náhradní vodící trn

Dvojitý

Provedení

Objednací číslo

MDPL-000252

Náhradní vodící trn

Trn vodící - MODENA
(plastový seřiditelný vodící trn)

Provedení

černý plast

Objednací číslo

MDPL-001638

Náhradní vodící trn

Trn vodící SMART
(kovový seřiditelný vodící trn)

Provedení

broušený HLINÍK

Objednací číslo

MDHP-002916

VETRO 22 Montážní sada pro celoskleněné dveře posuvné

pro jednokřídlé dveře bez výřezu

Provedení

Objednací číslo

MDSK-003166





VETRO 22 1ks bez vodítka pro dveře MODENA

Provedení

Objednací číslo

MDSK-003527

Doplňky pro skleněné dveře - Dveře Otočné



Snížená stříška HERMAT pro sklo 10 mm	Provedení	Objednací číslo
	nikl	OKK-000497

Snížená stříška HERMAT pro sklo 10 mm - zámek ARCO	Provedení	Objednací číslo
	nikl	OKK-005086

Střední díl závěsu OKZ 3D	Provedení	Objednací číslo
	sofen	MDZO-000282

Stříška OKZ SAPGLASS	Provedení	Objednací číslo
	nikl	OKK-000938

Střední díl závěsu HERMAT do kovové zárubně	Provedení	Objednací číslo
	nikl	OKK-004642

Vložka HERMAT 22/27	Provedení	Objednací číslo
	nerez broušený	OKK-000539

Vložka HERMAT -s WC olivou ze strany 1	Provedení	Objednací číslo
	nerez broušený	OKK-000537


Vložka HERMAT -s WC olivou ze strany 2	Provedení	Objednací číslo
	nerez broušený	OKK-000538

Střední díl závěsu M&T do kovové zárubně	Provedení	Objednací číslo
	nikl	OKK-004648


Doplňky pro skleněné dveře - Dveře Otočné



Snížená stříška M&T pro sklo 10 mm	Provedení	Objednací číslo
	plast	OKK-003143




Snížená stříška DORMA pro sklo 10 mm	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	OKK-001488





Střední díl závěsu DORMA do kovové zárubně	Provedení	Objednací číslo
	zinek	OKK-004649




Vložka DORMA 30,5/30,5	Provedení	Objednací číslo
	nikl	OKK-002142



Závěs Arcos Office R	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	OKK-005622





Závěs Classic Office R	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	OKK-005623



Závěs Classic Office R	Provedení	Objednací číslo
	černá	OKK-005624

Plech KC50SG 8x150 SAP	Provedení	Objednací číslo
	Nerez	ODPS-002111

Doplňky pro skleněné dveře - Dveře Otočné - ZVI



Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 833 mm HERMAT	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	ODMP-002275

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 958 mm HERMAT	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	ODMP-002276

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 1030 mm HERMAT	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	ODMP-002277

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 833 mm DORMA	Provedení	Objednací číslo
	hliník broušený	ODMP-002278

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 958 mm DORMA	Provedení	Objednací číslo
	hliník broušený	ODMP-002279

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 1083 mm DORMA	Provedení	Objednací číslo
	hliník broušený	ODMP-002280

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 833 mm DORMA	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	ODMP-002281

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 958 mm DORMA	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	ODMP-002282

Mechan. těsnicí práh zvuk.izolač. SKLO 1083 mm DORMA	Provedení	Objednací číslo
	nerez optik	ODMP-002283

Možnost zkrácení prahu na straně bez spouštěcího kolíku - max. 125 mm.

M.A.G.

M.A.G.

**ZÁMEK A PROTIPLECH M.A.G.**

Provedení

Objednací číslo

Součástí sady zámeč, protiplech, distanční podložky, uchycovací šrouby pro dveře Appena magnetický

POSTUP REGULACE:

- 1) Opatrně sejměte designovou krytku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 2) Odšroubujte dva šrouby M4 a vyjměte neodymový magnet.
- 3) Zvolte šířku plastové vymežovací podložky dle potřebné síly pro pohodlné ovládání a bezproblémovou funkci dveří a vložte ji pod neodymový magnet. Čím více je magnet vzdálen od zárubně, tím je síla magnetu menší. V případě použití podložky magnet přiblížíte zárubni a síla magnetu je větší.
- 4) Vraťte zpět designovou krytku a vyzkoušejte funkci dveří.

Pravolevý

OKK-005753

OBSAH BALENÍ:

- x M.A.G. – část do dveří
- x M.A.G. – část do zárubně
- x Vymežovací plastové podložky
- x 4 mm – 1 ks
- x 2 mm – 1 ks
- x Nerezový vřut 4x40 TORx – 2 ks
- x Nerezový šroub M4x15 TORx – 2 ks

MONTÁŽNÍ PLATLE M.A.G

Objednací číslo

Platle pro montáž protiplechu M.A.G.
Do dřevěné obložky

MDSP-001857

**ZÁMEK A PROTIPLECH M.A.G. 2**

Provedení

Objednací číslo

Magnetický zámeč SAPPELI
Pro polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní dveře

POSTUP REGULACE:

- 1) Opatrně sejměte designovou krytku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 2) Pomocí imbusu regulujte postupně sílu přitlaku na horním a spodním šroubu.
- 3) Vraťte zpět designovou krytku a vyzkoušejte funkci dveří.

Pravolevý

OKK-006383

OBSAH BALENÍ:

- x M.A.G. 2 dveřní díl
- x krytka dveřního dílu
- x montážní plech
- x M.A.G. 2 zárubňový díl
- x krytka zárubňového dílu
- x vřut 4x40 T20 - 4 ks
- x vřut 4x19 T20 - 3 ks
- x šroub M4x16 T20 - 2 ks
- x šroub M4x25 T20 - 2 ks

MONTÁŽNÍ PLATLE M.A.G. 2

Objednací číslo

Platle pro montáž protiplechu M.A.G. 2
Do dřevěné obložky

MDSP-005622

Magnetic

MAGNETIC

Revoluční, inovativní systém pro ovládání dveří bez kliky, mechaniky nebo elektroniky. Funkčnost systému je zaručena řadou silných magnetů osazených v zárubni. Dveřní křídlo je dotaženo do zavřené polohy pomocí magnetické síly a magnetického bloku osazeného v dveřním křídle. Při dověření se k sobě Magnetic a magnetický blok přiblíží a dostatečně silné magnetické pole zajistí plynulé dovření. Síla magnetu je možná regulovat, takže nehrozí otevření dveří průvanem nebo problém otevření dveří dětmi.

- Pro úplné zamčení je možné kombinovat madla s mini WC zámečky.
- Systém Magnetic je spolehlivý, komfortní a a jednoduše seřiditelný.
- Pro systém magnetic bylo vyvinuto několik nových madel, ale je možné kombinovat s jakýmkoliv madlem z naší nabídky.
- Lze osadit do otočných dveří obložkových - polodrážkových, bezpolodrážkových, reverzních.



Magnetic	Provedení	Objednací č.
Osazeno v dveřní zárubni	Nrz - nerez broušený	OKK-004334
Kovové tělo		
Neodymové magnety	TiN-K - Titan černý mat	OKK-004335

Při objednání zvlášť nutné doobjednat platňi pro uchycení těla Magneticu - MDDR-000293

Magnetic	Provedení	Objednací č.
Osazeno v dveřním křídle	Nrz - nerez broušený	OKK-004351
Kovové tělo		
Blok z nerezové oceli		
Seřiditelnost přítlaku -2/0/+2 mm	TiN-K - Titan černý mat	OKK-004349

MAGNETIC - ovládací madla



Konzerva 110	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004348
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004357



Konzerva 220	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004358
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004359



Joo	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004355
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004356



Uff	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004360
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004361



Sada WC kulatá, pro Magnetic	Provedení	Objednací č.
WC zámek a protiplech první uvedený povrch je povrch WC mechanismu, druhý za lomítkem je povrch čela zámku a protiplechu	SNi/Nerez	OKK-004576
	TiN-K/TiN-K	OKK-004577



Sada WC hranatá, pro Magnetic	Provedení	Objednací č.
WC zámek a protiplech první uvedený povrch je povrch WC mechanismu, druhý za lomítkem je povrch čela zámku a protiplechu	SNi/Nerez	OKK-004352
	TiN-K/TiN-K	OKK-004350


MAGNETIC - ovládací madla

Yes!	Provedení	Objednací č.
Standardní provedení madla, pár	SNi, 110	OKK-004374
	SNi, 210	OKK-004376
	SNi, 310	OKK-004567
	SNi, 610	OKK-004569
	SNi, 910	OKK-004571
	TiN-K, 110	OKK-004375
	TiN-K, 210	OKK-004377
	TiN-K, 310	OKK-004378
	TiN-K, 610	OKK-004570
	TiN-K, 910	OKK-004572

Yes!	Provedení	Objednací č.
WC provedení madla, pár madel, WC zámek a protiplech, pro komplet SNi povrch čela zámku a protiplechu neret, pro komplet TiN-K povrch čela zámku a protiplechu TiN-K	SNi, 210	OKK-004495
	SNi, 310	OKK-004568
	SNi, 610	OKK-004521
	SNi, 910	OKK-004573
	TiN-K, 210	OKK-004496
	TiN-K, 310	OKK-004497
	TiN-K, 610	OKK-004533
	TiN-K, 910	OKK-004539

Yes! s otvorem	Provedení	Objednací č.
Standardní provedení madla, pár	SNi, 110	OKK-004364
	SNi, 210	OKK-004366
	SNi, 310	OKK-004368
	SNi, 610	OKK-004370
	SNi, 910	OKK-004372
	TiN-K, 110	OKK-004365
	TiN-K, 210	OKK-004367
	TiN-K, 310	OKK-004369
	TiN-K, 610	OKK-004371
	TiN-K, 910	OKK-004373

Yes! s otvorem	Provedení	Objednací č.
WC provedení madla, pár madel, WC zámek a protiplech, pro komplet SNi povrch čela zámku a protiplechu neret, pro komplet TiN-K povrch čela zámku a protiplechu TiN-K	SNi, 210	OKK-004488
	SNi, 310	OKK-004490
	SNi, 610	OKK-004492
	SNi, 910	OKK-004494
	TiN-K, 210	OKK-004489
	TiN-K, 310	OKK-004491
	TiN-K, 610	OKK-004493
	TiN-K, 910	OKK-004487



MAGNETIC - ovládací madla



Výhodný set Magnetic + Madlo Joo	Provedení	Objednací č.
Set Magnetic + Mag. blok + madlo Joo	Standard, SNi	OKK-006752
	Standard, TiN-K	OKK-006754
	WC / koupelna, SNi	OKK-006753
	WC / koupelna, TiN-K	OKK-006755

Chytré systémy odemykání dveří

Chytré systémy odemykání dveří

SMART CODE KLIKA

Pokud patříte k těm, kteří neradi neustále hledají po kapsách klíče, pak je Code-It™ určen právě pro vás. K zamykání a odemykání dveří slouží namísto klíče tlačítka umístěná na těle kliky. Zmáčknutím jediného tlačítka dveře zamknete, namačkáním 4-6 místního kódu odemknete. Je určeno pro dodatečnou montáž bez nutnosti natahování kabelů pro přívod elektřiny a proto je lze použít i na dveře, které již doma máte. Je poháněno dvěma bateriemi umístěnými v těle kliky. Uplatnění nalezne jak v kanceláři, tak i v domácnosti pro zajištění dveří pracovny, garáže, a nebo skládku s čistícími prostředky. Kování lze osadit na všechny standardní zámky SAPELI. Dodává se bez spodní rozety pro klíč, možno doobjednat. Nejedná se o bezpečnostní kování a není určeno pro bezpečnostní dveře.

Parametry:

- App pro Android a iOS zdarma (pouze ENG)
- Bluetooth
- Časové kódy – omezení kódu pro dny, týdny, časové úseky, jednodenní prostupy – nemusíte být v dosahu kliky
- Klika má nastaveny kódy pro vstup na každý den na několik let dopředu
- Otevírání aplikací přes BT mobilem – musíte však být v dosahu kliky
- Pouze rozetové provedení – NST povrch, bez spodní rozety
- Levopravé provedení
- Na dveře o min. tloušťce 38 mm (bez nutnosti podložky)
- Výdrž baterií (2x CR) cca 12.000 otevření – diagnostika stavu baterie v App
- Historie odemykání za posledních 180 dnů (kdo a kdy)

Název	Objednací č.
Smart Code Klika	OKK-005409



** při objednání je nutné určit orientaci kliky s tlačítky (pravá nebo levá)

LINUS L2



Linus	Provedení	Objednací číslo
Tělo jednotky	Sříbrný	ODLN-002739
	Černý	ODLN-002740

Vhodný pro všechny zámky SAPELI.
Pro nastavení je nutné nainstalovat bezplatnou aplikaci Yale Home
Rozměry: šířka 51,7 mm, hloubka 45,75 mm, délka 146,2 mm
Hmotnost: 662 g
Integrovaná vysokokapacitní Li-Ion baterie s USB-C nabíjecím konektorem / vydrží až 6 měsíců

Wifi Bridge	Provedení	Objednací číslo
		ODLN-002551

Zařízení Yale Linus Connect Wi-Fi Bridge umožní vzdáleně ovládat zámek odkudkoliv, kde máte připojení k síti Internet a nejste omezeni na dosah bluetooth.

Smart Keypad	Provedení	Objednací číslo
		ODLN-002552

Doplňkový sortiment. S využitím klávesnice vytvoříte jedinečné přístupové kódy pro uživatele, pomocí kterých odemknete chytrý ámek Yale bez nutnosti použití klíče nebo chytrého telefonu.







Adjustable Cylinder	Provedení	Objednací číslo
		ODLN-002553

Nastavitelná cylindrická vložka pro zámek Yale Linus. Jedná se o modulární vložku, která je kompatibilní se všemi zámky SAPELI. Vložku lze použít s stávajícími drobnými úpravami klíče.
Vnitřní délka vložky: minimálně 30 mm - maximálně 65 mm, s přírůstky po 5 mm
Vnější délka vložky: minimálně 30 mm - maximálně 60 mm, s přírůstky po 5 mm
Součástí balení jsou 2 klíče

YALE DOT	Provedení	Objednací číslo
	Sříbrný	ODLN-002741
	Černý	ODLN-002742

Zámky

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací PRAKTIK

OB – obyčejný 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-002552
Pravý	MDZK-002553

Zámek zadlabací PRAKTIK

VL – vložkový 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-002992
Pravý	MDZK-003061

Zámek zadlabací PRAKTIK

WC – 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
Ořech pro WC kličku 6x6 mm
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-003368
Pravý	MDZK-003369

Zámek zadlabací KOMFORT

OB – obyčejný 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-003370
Pravý	MDZK-003371

Zámek zadlabací KOMFORT

VL – vložkový 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI


Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-003372
Pravý	MDZK-003373

Zámek zadlabací KOMFORT

WC – 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
Ořech pro WC kličku 6x6 mm
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-003376
Pravý	MDZK-003377


Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací KOMFORT protipožární

VL - vložkový 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI


Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-003374
Pravý	MDZK-003375



Zámek zadlabací PREMIUM

OB - 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN
dvouzápadový - 12/24 mm
Dodávka na objednávku


Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-002546
Pravý	MDZK-002547



Zámek zadlabací PREMIUM

VL - 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN
dvouzápadový - 12/24 mm
Dodávka na objednávku


Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-002548
Pravý	MDZK-002549



Zámek zadlabací PREMIUM

WC - 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN
Ořech pro WC kličku 6x6 mm
dvouzápadový - 12/24 mm
Dodávka na objednávku


Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-002550
Pravý	MDZK-002551



Zámek zadlabací PREMIUM protipožární

VL - 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN
dvouzápadový - 12/24 mm
Dodávka na objednávku

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-003617
Pravý	MDZK-003618











Zámek zadlabací NERO

OB - obyčejný 72/80 mm, ČERNÝ CHROM
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý	MDZK-005792
Pravý	MDZK-005793

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací NERO	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový 72/80 mm, ČERNÝ CHROM jednozápadový - 16 mm standard SAPELI	Levý	MDZK-005794
	Pravý	MDZK-005795

Zámek zadlabací NERO	Provedení	Objednací číslo
WC - 72/80 mm, ČERNÝ CHROM Ořech pro WC klíčku 6x6 mm jednozápadový - 16 mm standard SAPELI	Levý	MDZK-005796
	Pravý	MDZK-005797






Zámek zadlabací	Provedení	Objednací číslo
OB - obyčejný 90/80 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levoprávní BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001689
	Levoprávní MOSAZ na objednávku	MDZM-001671

Zámek zadlabací	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový 90/80 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levoprávní BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001668
	Levoprávní MOSAZ na objednávku	MDZM-001817

Zámek zadlabací	Provedení	Objednací číslo
WC - 90/80 mm Ořech pro WC klíčku 6x6 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levoprávní BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001670
	Levoprávní MOSAZ na objednávku	MDZM-001751

Zámek zadlabací protipožární	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový 90/80 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levoprávní BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001669
	Levoprávní MOSAZ na objednávku	MDZM-001722

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU	Provedení	Objednací číslo
OB – obyčejný 72/80 mm jednozápadový - 16 mm	Levoprávní NEREZ	MDZK-000063
	Levoprávní TiN-K (černý)	MDZK-003759








Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU	Provedení	Objednací číslo
VL – vložkový 72/80 mm jednozápadový - 16 mm	Levoprávní NEREZ	MDZK-000065
	Levoprávní TiN-K (černý)	MDZK-003760

Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU	Provedení	Objednací číslo
WC – 72/80 mm Ořech pro WC klíčku 6x6 jednozápadový - 16 mm Dodávka na objednávku	Levoprávní NEREZ	MDZK-000067
	Levoprávní TiN-K (černý)	MDZK-003762
WC – 72/80 mm Ořech pro WC klíčku 7x7 jednozápadový Dodávka na objednávku	Levoprávní NEREZ	MDZK-001862
	Levoprávní TiN-K (černý)	MDZK-001864
WC – 72/80 mm Ořech pro WC klíčku 8x8 jednozápadový Dodávka na objednávku	Levoprávní NEREZ	MDZK-001863
	Levoprávní TiN-K (černý)	MDZK-001865

Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU a PŘEVODEM	Provedení	Objednací číslo
VL – vložkový 72/80 mm jednozápadový - 16 mm	Levoprávní NEREZ	MDZK-000069
	Levoprávní TiN-K (černý)	MDZK-003761

Zámek zadlabací - panikový NEMEF 1769-20	Provedení	Objednací číslo
VL – vložkový 72/100 mm, - nedělený čtyřhran dvouzápadový - 10/21 šířka čelního plechu 20 mm klíka/koule	Levý	MDZM-003848
	Pravý	MDZM-003849
VL – vložkový 72/100, dělený čtyřhran dvouzápadový - 10/21 šířka čelního plechu klíka/klíka	Levý	MDZM-003846
	Pravý	MDZM-003847
VL – vložkový 72/100 mm - dělený čtyřhran dvouzápadový - 10/21 šířka čelního plechu klíka/klíka- obrácená paniková funkce/reverzni)	Levý	Na dotaz
	Pravý	Na dotaz

Zámky pro dveře otočné



Dělený čtyřhran pro panikový zámek, provedení klika/klika

pro kování Assa Abloy,
polodrážkové, bezpolodrážkové

Provedení

8x8, 9x9/120 mm

Objednací číslo

ODPA-001096

pro kování M&T
pro dveře polodrážkové ARGOS

8x8, 9x9/100 mm

ODPA-002166

pro kování M&T
pro dveře bezpolodrážkové ARGOS

8x8, 9x9/100 mm

ODPA-002167

ZÁMEK ZADLABACÍ - DIN 65

Provedení

Objednací číslo

VL - 72 mm, DIN 65, SATÉN
dvouzápadový - 12/23 mm
pro dveře 43 dB
Dodávka na objednávku

Levý

MDZM-002935

Pravý

MDZM-002936

Zámek zadlabací - GEGE PZ/50/18

Provedení

Objednací číslo

DLE NORMY ÖNORM
VL - vložkový 88
Dodávka na objednávku

Levopravý

MDZM-001688

Zámek zadlabací - GEGE BB/50/18

Provedení

Objednací číslo

DLE NORMY ÖNORM
OB - obyčejný 90
Dodávka na objednávku

Levopravý

MDZM-002638

Zámek zadlabací N1050 - 72/55

Provedení

Objednací číslo

VL - vložkový 72/55
jednozápadový - 20 mm
protipožární

Levopravý

MDZM-005574

NEREZ

Zámek zadlabací N1050 - 72/65

Provedení

Objednací číslo

VL - vložkový 72/65
jednozápadový - 20 mm
protipožární

Levopravý

MDZM-005575

NEREZ

*Tento zámek je nutné použít v případě kombinace vložkový mag. zámek a kování klika/koule - umožňuje ovládat síťelku zámku FAB

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací magnetický MSL 1113

VL - vložkový 78/60, magnetický (určen primárně pro reverzní protipožární dveře), čelo 18x230, včetně protiplechu

Provedení

Objednací číslo


Levý
NEREZ

MDZM-003972

Pravý
NEREZ

MDZM-003973

Zámky speciální



Zámek zadlabací - GEGE WC/50/18


DLE NORMY ÖNORM
WC - 90
Ořech pro WC kličku 7×7 mm
Dodávka na objednávku

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZM-002639



Zámek zadlabací - přídatný


Vložkový s trny, BÍLÝ ZINEK
dvouzápadový - 12/24 mm
Dodávka na objednávku

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZM-001672



Zámek zadlabací válečkový pro dveře kyvné


vložkový s válečkovou závorou, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 20 mm
Dodávka na objednávku

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZM-001673



Zámek zadlabací


OB - 90 mm „ERGON“, SATÉN
pro dveře otvírané v obou směrech
Standard SAPELI

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZP-002252



Zámek zadlabací


VL - 85 mm „ERGON“, SATÉN
pro dveře otvírané v obou směrech
Standard SAPELI

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZP-002253



Zámek zadlabací

WC - 96 mm „ERGON“, SATÉN
Ořech pro WC kličku 8×8 mm
pro dveře otvírané v obou směrech
Standard SAPELI

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZP-002251

Zámky speciální



ZÁMEK ZADLABACÍ - ABLOY EL560

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, elektromechanický (fail-secure/fail-safe), samozamykací, kování klika-klika, pouze pro dělený čtyřhran, čelo 20 mm

Provedení	Objednací číslo
Levopravý	MDZM-003851



ZÁMEK ZADLABACÍ - ERBI SAM EL/REV

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, elektromechanický ve variantě SAM EL (fail-secure) nebo SAM REV (fail-safe), samozamykací, kování klika-klika, pouze pro dělený čtyřhran, levopravý, čelo 18 mm
2žilový kabel pro varianty bez mikrospínačů
16žilový kabel pro varianty s mikrospínači

Provedení	Objednací číslo
SAM EL 72-55	MDZM-005705
SAM EL B 72-55	MDZM-005706
SAM EL MI 72-55	MDZM-005707
SAM EL MI B 72-55	MDZM-005708
SAM REV 72-55	MDZM-005709
SAM REV MI 72-55	MDZM-005710



ZÁMEK ZADLABACÍ - ERBI SAM ME

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, mechanický, samozamykací, kování klika-koule, pouze pro nedělený čtyřhran, levopravý, čelo 18 mm

Provedení	Objednací číslo
SAM ME 72-55	MDZM-005704




ZÁMEK ZADLABACÍ - ERBI HOT ME

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, mechanický, primárně určen pro kování SMARTKEY, levý nebo pravý, čelo 20 mm

Provedení	Objednací číslo
HOT ME 72-55 levý	MDZM-005755
HOT ME 72-55 pravý	MDZM-005756

Zámky speciální



ZÁMEK ZADLABACÍ HÁKOVÝ (2x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, KfV vícebodový, bezpečnostní pro RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm

Provedení

Objednací číslo



AS2500/B001
Levopravý, krátká verze
(výkres níže)

MDZM-003696

AS2500/B003
Levopravý, vysoká verze

MDZM-003717

*možnost objednat variantu s dornem 80 mm



ZÁMEK ZADLABACÍ STŘELKO-HÁKOVÝ (2x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, KfV vícebodový, bezpečnostní pro RC2/RC3 alternativně pro protipožární tl. 40 mm, levopravý, čelo 20 mm

Provedení



Objednací číslo

AS2750/B001
Levopravý, krátká verze
(výkres níže)

MDZM-003699

AS2750/B003
Levopravý, vysoká verze

MDZM-003718



ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (2x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, vícebodový KfV, bezpečnostní pro RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm


Provedení

Objednací číslo


BS2600/B001
Levopravý, krátká verze
(výkres níže)

MDZM-005719

*možnost objednat variantu s dornem 80 mm





Zámky speciální



ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (4x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, vícebodový KfV, bezpečnostní pro RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm

Provedení	Objednací číslo
BS2642/B001 Levopravý, krátká verze (výkres níže)	MDZM-004193
BS2642/B003 Levopravý, vysoká verze	MDZM-004194




ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (2x), ELEKTROMOTORICKÝ

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, vícebodový KfV, elektromotorický, bezpečnostní pro SECURO RC2/RC3 nebo GOLIÁS RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm

Provedení	Objednací číslo
AS2600/B001 Levopravý, krátká verze Typ Genius EA	MDZM-003913
AS2600/B001 Levopravý, krátká verze Typ Genius EB	MDZM-003914
AS2600/B001 Levopravý, krátká verze Typ Genius CA	MDZM-003915
AS2600/B001 Levopravý, krátká verze Typ Genius CB	MDZM-003916

* kompletní sestavy pro dveře - viz níže



POZOR:

Firma SAPELI v rámci svého portfolia elektromechanických a elektromotorických zámků nezajišťuje jejich samotnou instalaci ani elektrické zapojení. Předmětem dodávky je výhradně výroba přípravy, osazení fyzického zámku do dveřního křídla a jeho mechanická integrace. Veškeré elektroinstalační práce, zapojení, oživení systému a jeho uvedení do provozu zajišťuje odběratel nebo jím pověřená odborně způsobilá osoba.


Zámek KfV Genius A se čtečkou do křídla



Čtečka
MDEK-005666



Krytka čtečky černá (TIN-K)
MDEK-005669



Krytka čtečky nerez
MDEK-005668



Tlačítko
MDEK-003929



Magnet do zárubně
MDSP-003045



Zdroj
MDEK-003928




Řídící jednotka
MDEK-005667




Průchodka
MDSP-002090



Kabel přívodní 8 m
(zdroj-jednotka)
MDSP-005672



Kabel 1 m
(tlačítko-zámek)
MDSP-003935




Kabel 3,5 m
(jednotka-zámek)
MDSP-005671




Zámek
MDZM-003913
MDZM-003915

Zámek KfV Genius A / B s holým kabelem

(skener mimo dveřní křídlo)



- řešení pro více dveří
- možno integrovat do systémů třetích stran pomocí CV LAN nebo Wiegand
- integrační partneři eKey v ČR
- součástí dodávky jsou potřebné kabely včetně natažení a zapojení ve dveřích



Kabel př. skrz průchodku 10 m
MDSP-005673



Magnet do zárubně
MDSP-003045



Průchodka
MDSP-002090



Zámek
MDZM-003913
MDZM-003914
MDZM-003915
MDZM-003916



ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.



Uživatelský manuál ke stažení na partnerském portálu - Ekey dLine uživatelský návod CZ

Pokyny pro uvedení do provozu

1. Stáhněte si aplikaci "ekey bionyx" z App Store nebo Google Play.

Aplikace ekey bionyx



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Více podrobností naleznete zde:



Zámky a mušle

Zámky a mušle k posuvným dveřím



SET AURA	Provedení	Objednací číslo
Standardní bez zamykání Levopravý Obsahuje pár mušlí + zámek + protiplech	NEREZ	MDMU-005832

SET AURA	Provedení	Objednací číslo
Standardní bez zamykání Levopravý Obsahuje pár mušlí + zámek + protiplech	TINK	MDMU-005833

SET AURA	Provedení	Objednací číslo
Standardní bez zamykání Levopravý Obsahuje pár mušlí + zámek + protiplech	NEREZ	MDMU-005833

SET AURA	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový Levopravý Obsahuje pár mušlí + zámek + protiplech	TINK	MDZP-005836

SET AURA	Provedení	Objednací číslo
WC Levopravý Obsahuje pár mušlí + zámek + protiplech	NEREZ	MDZP-005835

SET AURA	Provedení	Objednací číslo
WC Levopravý Obsahuje pár mušlí + zámek + protiplech	TINK	MDZP-005837

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	SATÉN	OKK-002503
	CHROM	OKK-002756
	TITAN ČERNÝ	OKK-003141



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL - BB	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Dodávka na objednávku Obsahuje pár muší+zámek+protiplech	SATÉN	OKK-002504
	CHROM	OKK-002620
	TITAN ČERNÝ	OKK-002603



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL - PZ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Dodávka na objednávku Obsahuje pár muší+zámek+protiplech	SATÉN	OKK-002496
	CHROM	Na dotaz
	TITAN ČERNÝ	Na dotaz



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL - WC	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Dodávka na objednávku Obsahuje pár muší+zámek+protiplech	SATÉN	OKK-002631
	CHROM	OKK-002805
	TITAN ČERNÝ	OKK-002799



Mušle zadlabací kovová HRANATÁ FORSAP	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné Standard SAPELI Obsahuje 1 ks	NEREZ	MDMU-002956

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabávací MAXIMAL - standard

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje 1 ks

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz



Mušle zadlabávací MAXIMAL - BB

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
obsahuje pár muší+zámek+protíplech

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz



Mušle zadlabávací MAXIMAL - PZ

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protíplech

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz



Mušle zadlabávací MAXIMAL - WC

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protíplech

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz

SATÉN, CHROM A TITAN ČERNÝ v kombinaci s aktuální nabídkou povrchu CPL a dyh. Ostatní na dotaz

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle ENTERO II	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDMU-002934
	K-IND	MDMU-003791



Mušle NOVA	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDMU-002933
	K-IND	MDMU-003793



MUŠLE ENTRY	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	SNI	MDMU-005652
	TIN-K	MDMU-005653



Mušle zadlabací kovová MAXIMAL II	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Dodávka obsahuje pouze jednu mušlí, vč. vloženého materiálu dle výběru SAPELI Obsahuje 1 ks Pro dveřní komplet nutno objednat 2 ks	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz



Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II BB	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech Zamykání BB - obyčejný klíč	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz



Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II PZ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech Zamykání PZ - vložkové	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II WC

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání WC - otvor pro WC kličku

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	na dotaz
TIN-K	na dotaz
CHROM	na dotaz



Mušle zadlabací kovová MINIMAL II

Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru
Dodávka na objednávku
Dodávka obsahuje pouze jednu mušlí, vč. vloženého materiálu
Obsahuje 1 ks
Pro dveřní komplet nutno objednat 2 ks

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-002661
TIN-K	OKK-002605
CHROM	OKK-003301



Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II BB

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání BB - obyčejný klíč

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-003890
TIN-K	OKK-004144
CHROM	OKK-004957



Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II PZ

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání PZ - vložkové

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-003940
TIN-K	OKK-004258
CHROM	OKK-005022



Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II WC

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání WC - otvor pro WC kličku

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-004031
TIN-K	OKK-004094
CHROM	OKK-004218

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Set ENTERO II WC	Provedení	Objednací číslo
otvor pro WC klíčku Dodávka na objednávku Obsahuje pár mušlí+ zámek+ protiplech	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDZP-003533
	K-ind	MDZP-004410

Toto řešení není vhodné pro úplné zasunutí dveřního křídla do stavebního pouzdra.



Set NOVA WC	Provedení	Objednací číslo
otvor pro WC klíčku Dodávka na objednávku obsahuje pár mušlí+ zámek+ protiplech	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDZP-002662
	K-ind	MDZP-002613

Toto řešení není vhodné pro úplné zasunutí dveřního křídla do stavebního pouzdra.



Set MAYA	Provedení	Objednací číslo
OB – obyčejný, SATÉN Dodávka na objednávku Obsahuje pár mušlí+zámek+protiplech	Levopravý	MDZP-002157



Set MAYA	Provedení	Objednací číslo
WC, SATÉN Dodávka na objednávku Obsahuje pár mušlí+zámek+protiplech	Levopravý	MDZP-002188



Set MAYA	Provedení	Objednací číslo
VL – vložkový, SATÉN Dodávka na objednávku Obsahuje pár mušlí+zámek+protiplech	Levopravý	MDZP-002473



Mušle zadlabací kovová MAYA	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné, SATÉN Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	Levopravý	MDMU-002184

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Set ENTERO WC	Provedení	Objednací číslo
WC, Obsahuje pár muší+zámek+protiplech	SATÉN	MDZP-002019
	TÍN-K	MDZP-003875



Mušle zadlabací kovová ENTERO	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné obsahuje 1 ks	SATÉN	MDMU-000164
	TÍN-K	MDMU-003872



Mušle zadlabací dřevěná OVÁLNÁ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné Standard SAPELI pro dveře dýhované obsahuje 1 ks	DUB	MDMU-000148
	BÍLÁ	MDMU-000146
	ŠEDÁ	MDMU-002380
	DUB BĚLENÝ	MDMU-001782
	BUK	MDMU-000149
	JASAN	MDMU-000150
	MAHAGON	MDMU-000151
	BŘÍZA	MDMU-000152
	SMRK	MDMU-002883
	JAVOR	MDMU-000153
	JAVOR AM.	MDMU-002395
	OLŠE	MDMU-000154
	TŘEŠEŇ	MDMU-000155
	OŘECH	MDMU-000156
	HRUŠKA	MDMU-000157
	WENGE	MDMU-002142
OŘECH AM.	MDMU-002853	
MODŘÍN	MDMU-002868	



Mušle zadlabací dřevěná HRANATÁ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné Standard SAPELI pro dveře dýhované Obsahuje 1 ks	DUB	MDMU-002812
	BÍLÁ	MDMU-000243
	ŠEDÁ	MDMU-002810
	DUB BĚLENÝ	MDMU-002813
	BUK	MDMU-002814
	JASAN	MDMU-002815
	MAHAGON	MDMU-002816
	BŘÍZA	MDMU-002817
	SMRK	MDMU-002886
	JAVOR	MDMU-002818
	JAVOR AM.	MDMU-002819
	OLŠE	MDMU-002820
	TŘEŠEŇ	MDMU-002821
	OŘECH	MDMU-002822
	HRUŠKA	MDMU-002823
	WENGE	MDMU-002824
OŘECH AM.	MDMU-002854	
MODŘÍN	MDMU-002872	

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabací kovová HRANATÁ	Provedení	Objednáací číslo
Pro dveře posuvné, SATÉN Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks		MDMU-002909

Knoflík k lamelovým dveřím	Provedení	Objednáací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Obsahuje set	SATÉN	MDUK-000175
	MOSAZ	MDUK-000173
	CHROM	MDUK-000174

Spodní rozeta HRANATÁ k posuvným dveřím	Provedení	Objednáací číslo
BB – zámek Obsahuje pár rozet	SATÉN	ODRS-001356

Spodní rozeta HRANATÁ k posuvným dveřím	Provedení	Objednáací číslo
VL – pro vložku Obsahuje pár rozet	SATÉN	ODRS-001357

Spodní rozeta HRANATÁ k posuvným dveřím	Provedení	Objednáací číslo
WC Obsahuje pár rozet	SATÉN	ODRS-001355

Mušle zadlabací kovová 524 KRUH	Provedení	Objednáací číslo
Pro dveře posuvné Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	SATÉN	MDMU-000163
	MOSAZ	MDMU-000161
	CHROM	MDMU-000162

Čelní úchytka kovová KRUH 525	Provedení	Objednáací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	SATÉN	MDMU-000169
	MOSAZ	MDMU-000167
	CHROM	MDMU-000168

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Čelní úchytka kovová ENTERO	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, SATÉN obsahuje 1 ks	SATÉN	MDMU-002153
Pro dveře posuvné do stěny, TIN-K obsahuje 1 ks	TIN-K	MDMU-003865
Pro dveře posuvné do stěny, Cr obsahuje 1 ks	Chrom	MDMU-003936
Pro dveře posuvné do stěny, K-nd obsahuje 1 ks	K-nd	MDMU-003834



Čelní úchyt PUSH, kulatý s magnetem	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Obsahuje 1 ks	SNI	MDMU-004230
	TIN-K	MDMU-004231



Čelní úchyt PUSH, hranatý s magnetem	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Obsahuje 1 ks	SNI	MDMU-004232
	TIN-K	MDMU-004233